

19.12.2014

1165/741/2013

Fortum Power And Heat Oy
Keilaniementie 1
PL 100
00048 FORTUM

Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä

Asianosainen

Fortum Power and Heat Oy, Y-tunnus: 0109160-2

Vireilletulo

27.11.2013

Selostus asiasta

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) mukaan Energiavirasto voi hyväksyä lain mukaisen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän.

Fortum Power and Heat Oy (jäljempänä Fortum) on Energiamarkkinavirastoon (31.12.2013 saakka Energiamarkkinavirasto, jäljempänä Energiavirasto) 27.11.2013 toimittamallaan hakemuksella hakenut hyväksyntää toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmälle.

Energiavirasto on täydennyspyynnöillä 24.3.2014 ja 20.5.2014 pyytänyt Fortumia täydentämään hakemustaan. Energiavirasto on teettänyt VTT:llä selvityksen (24.3.2014) liittyen Fortumin hakemukseen. Selvitys on annettu tiedoksi Fortumille ja Fortumia on kuultu selvityksestä hallintolain 34 §:n mukaisesti 20.5.2014 täydennyspyynnön yhteydessä. Energiavirasto on myös Fortumin pyynnöstä 13.6.2014 ja 17.6.2014 järjestänyt tilaisuudet, joissa on käyty läpi täydennyspyynnön perusteita ja VTT:n selvitystä. Energiavirasto on lisäksi 3.7.2014 Fortumin pyynnöstä antanut Fortumille vastineen, jossa on avattu tarkemmin perusteluja täydennyspyynnölle. Energiavirasto on lisäksi 7.10.2014 kuullut Fortumia hallintolain 34 §:n mukaisesti päätökseen harkittavista määräyksistä.

Fortum on täydentänyt hakemustaan 11.4.2014 ja 15.9.2014. Fortum on toimittanut Energiavirastolle selvityksen kuulemisen johdosta 24.10.2014.

19.12.2014

1165/741/2013

Ratkaisu

Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen

Energiavirasto hyväksyy Fortumin biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 12 §:n mukaisen kestävyysjärjestelmän. Hyväksytty kestävyysjärjestelmä on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa (suluissa asiakirjasta ilmenevä päiväys tai nimike):

1. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemus (27.11.2013)
2. Todentajan lausunto toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemukseen (27.11.2013)
3. Fortum Heat Suomen BIONESTEIDEN KESTÄVYYYSJÄRJESTELMÄ (22.11.2013)
4. Steering document for the purchase of wood based raw material for the production of pyrolysis oil (30.8.2013)
5. Sustainability requirements for wood based raw material in the pyrolysis oil production (30.8.2013)
6. Sustainability declaration for Fortum pyrolysis oil (19.8.2013)
7. Riskienarviointi ja riskien hallintatoimenpiteet
8. Riskienhallinnan periaatekaavio (EHS riskienhallintaprosessi)
9. Ainetaseen ja KHK-vähennyslaskennan toimintakuvaus (22.11.2013)
10. AINETASE_2013-11-22
11. Auditointisuunnitelma (22.11.2013)
12. Hakemus sahanpurun luokittelusta prosessitähteeksi (2.9.2013)
13. Hakemus raaka-aineen luokittelusta prosessitähteeksi (13.12.2013)
14. Täydennys kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemukseen liitteinen (7.4.2014)
15. Täydennys2 kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemukseen liitteinen (15.9.2014)

Asiakirjat 2-15 ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 20 kohdan perusteella.

19.12.2014

1165/741/2013

Kestävyyssjärjestelmän kattamat biopolttoaineet ja bionesteeet

Energiaviraston hyväksymä Fortumin kestävyyssjärjestelmä kattaa seuraavan bionesteen:

Fortum Otso –bioöljy

Tähteeksi katsotut raaka-aineet

Sahanpuru

Kutterilastut

Metsätähdehake

Metsätähdemurske

Kestävyyssjärjestelmän voimassaolo

Päätös on voimassa viisi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta.

Kestävyyden osoittaminen vuoden 2014 osalta

Kestävyys on tällä päätöksellä osoitettu 1.1.2014 alkaen.

Kestävyyssjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen

Fortumin on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyyssjärjestelmän noudattaminen kalenterivuositain siten, että ensimmäinen tarkastus kohdistuu vuoteen 2014.

Todentajan kestävyyssjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyysskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Mikäli Fortum ei ole velvollinen toimittamaan Energiavirastolle kestävyysskriteeriselvitystä, todentajan kestävyyssjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kohdassa "Kestävyyssjärjestelmää koskevat muut määräykset" mainittuun selvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.



19.12.2014

1165/741/2013

Kestävyysjärjestelmää koskevat muut määräykset

[]¹

3. Fortumin on noudatettava kestävyysjärjestelmän mukaisessa toiminnassaan biopolttoaineista ja bionesteistä annettua lakia sekä Energiaviraston mainitun lain nojalla antamaa ohjeistusta.

4. Fortumin on toimitettava kestävyysjärjestelmästänsä tässä päätöksessä mainittujen täydennysten ja määräysten mukaisesti täydennetty versio todentajan ja Energiaviraston käyttöön ensimmäiseen kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamiseen mennessä. Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen -kohdassa luetellut asiakirjat on muokattava niiltä osin kuin se on täydennysten ja määräysten perusteella tarpeellista.

5. Mikäli Fortum ei biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 31 §:n mukaan ole velvollinen toimittamaan Energiavirastolle kestävyyskriteeriselvitystä, sen tulee vuosittain laatia selvitys kalenterivuoden aikana käyttämiensä ja luovuttamiensa bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista ja toimittaa se Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä. Selvityksessä tulee ilmoittaa käytetyt ja luovutetut bionestemäärät sekä muut vaadittavat tiedot Energiaviraston julkaiseman ohjeistuksen mukaisesti.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013)

4 § 1-3 kohdat

Tässä laissa tarkoitetaan:

- 1) jätteellä jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitettua jätettä lukuun ottamatta ainetta, jota on tarkoituksellisesti muunnettu, jotta se luettaisiin jätteeksi;
- 2) prosessitähteellä ainetta, joka syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa tai on sellaisen tuotantoprosessin lopputuote, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen valmistaminen, ja jonka tuottamiseksi tuotantoprosessia ei ole tarkoituksellisesti muutettu;
- 3) tähteellä prosessitähdettä sekä maatalouden, vesiviljelyn, kalastuksen ja metsätalouden tähdettä;

¹ Poistettu päätöksen julkisesta versiosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena liikesalaisuutena.



19.12.2014

12 § 1-4 mom.

Toiminnanharjoittajalla on oltava kestävyyskriteerien noudattamista koskeva järjestelmä (toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä), jollei kestävyyskriteerien täyttymistä osoiteta 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän perusteella:

1) lasketaan biopolttoaine- tai bioneste-erän kasvihuonekaasupäästövähennys ja selvitetään, että erä täyttää 6 §:ssä säädetyn kestävyyskriteerin, tai lasketaan raaka-aine-erän kasvihuonekaasupäästö;

2) selvitetään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää 7—9 §:ssä säädetyt kestävyyskriteerit;

3) saadaan 10 §:ssä tarkoitetun raaka-aineen tuottajalta viipymättä tieto, jos toimivaltainen valvontaviranomainen toteaa mainitussa pykälässä tarkoitettujen vaatimusten noudattamisessa puutteita, ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin erän kestävyyskriteerien täyttymisen varmistamiseksi taikka, jos raaka-aine ei kuulu mainitussa pykälässä tarkoitettuja suoria tukia koskevan valvonnan piiriin, selvitetään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää mainitussa pykälässä säädetyn kestävyyskriteerin.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään sisältyy ainetase, johon kirjataan seoksesta poistettuja ja siihen lisättyjä kestävyyskriteerien soveltamiseen vaikuttavilta ominaisuuksiltaan (kestävyysominaisuuksiltaan) toisistaan poikkeavia biopolttoaine- tai bioneste-eriä taikka raaka-aine-eriä koskevat tiedot. Ainetaseessa seoksesta poistettujen ja siihen lisättyjen erien kestävyysominaisuuksien ja määrien on vastattava toisiaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen menettelyjen ja 3 momentissa tarkoitettun ainetaseen on oltava tarkkoja, luotettavia ja väärinkäytöksiltä suojattuja.

Tarkempia säännöksiä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä noudatettavista menettelyistä ja ainetaseesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

13 § 1-2 mom.

Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmänsä hyväksymistä Energiavirastolta.

Hakemuksessa on esitettävä tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja kestävyysjärjestelmästä. Hakemukseen on liitettävä 4 luvussa tarkoitettujen todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.

14 §

Energiavirasto hyväksyy toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän, jos hakemuksessa on osoitettu, että tässä laissa säädetty edellytykset täyttyvät eikä hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.

Hyväksymispäätöksessä on oltava tiedot toiminnanharjoittajasta sekä määräykset:

19.12.2014

- 1) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi;
- 2) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi; sekä
- 3) muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

15 §

Hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Hyväksymispäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että toiminnanharjoittaja on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä.

20 § 1-2 mom.

Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti ja sen mukaan kuin hyväksymispäätöksessä tarkemmin määrätään annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää noudatetaan hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Tarkastuksessa on arvioitava toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamista järjestelmällisesti ja riittävässä laajuudessa sekä selvitettävä, että kestävyysjärjestelmän noudattamisesta ei poiketa merkittävällä tavalla.

22 § 1 mom.

Toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Energiavirastolle:

- 1) pysyvistä muutoksista, jotka koskevat toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytystä tai hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen perustetta;
- 2) tarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa esitetyistä tarvittavista korjauksista toimenpiteistä;
- 3) toiminnanharjoittajaa tai toiminnanharjoittajan organisaatiota koskevista, toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän kannalta olennaisista muutoksista;
- 4) yli vuoden kestävästä katkoksesta toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä tarkoitettujen biopolttoaineiden, bionesteiden, raaka-aineiden tai niitä sisältävien polttoaineiden tuotannossa, valmistuksessa, maahantuonnissa, kulutukseen luovuttamisessa tai käyttämisessä.

23 § 1 mom.



19.12.2014

Toiminnanharjoittaja, jonka kestävyysjärjestelmä on hyväksytty tässä luvussa säädetyllä tavalla ja joka noudattaa tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä, voi antaa biopolttoaine-, bioneste- ja raaka-aine-erästä kestävyystodistuksen osoituksena kestävyyskriteerien täyttymisestä.

31 § 1-2 mom.

Toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamiensa biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista (kestävyyskriteeriselvitys) ja toimittaa se Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kestävyyskriteeriselvityksessä tulee ilmoittaa kulutukseen luovutettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien raaka-aineita koskevat tiedot, kulutukseen luovutettujen erien sisältämät biopolttoaine- ja bionestemäärät sekä kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamista koskeva tieto. Kestävyyskriteeriselvitykseen tulee liittää jäljennös tarkastuskertomuksesta tai vastaavat tarkastusta koskevat tiedot.

Perustelut

Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen

Fortum on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 9 kohdan mukainen toiminnanharjoittaja.

Fortum on toimittanut Energiavirastolle biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 13 §:n sekä Energiaviraston lain nojalla antaman ohjeistuksen vaatimukset täyttävän hakemuksen. Fortum on liittänyt hakemukseensa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain vaatimukset täyttävän todentajan lausunnon kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.

Energiavirasto on tutkinut Fortumin hakemuksen liitteineen ja katsoo, että se täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 12 §:n mukaiset edellytykset, ja ettei hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.

Kestävyysjärjestelmän kattama bioneste

Fortum on hakemuksessaan ilmoittanut kestävyysjärjestelmän kattavan ratkaisuosiossa mainitun bionesteen. Energiavirasto on tutkinut asian ja toimitettujen selvitysten, hakemuksen tietojen ja todentajan lausunnon perusteella katsoo kestävyysjärjestelmän kattavan hakemuksen mukaisen bionesteen.

19.12.2014

Tähteeksi katsottavat raaka-aineet

Fortum on hakemuksessaan katsonut, että sahanpuru ja kutterilastut tulisi katsoa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisiksi prosessitähteeksi.

Fortum on katsonut, että metsätähdehake- ja murske tulisi katsoa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaiseksi tähteeksi.

Energiavirasto katsoo selvitettyksi, että metsätähdehake ja metsätähdemurske ovat biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 § 3 momentin mukaisia tähteitä.

Energiavirasto katsoo selvitettyksi, että sahanpuru ja kutterilastut syntyvät biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla sellaisessa tuotantoprosessissa tai ovat sellaisen tuotantoprosessin lopputuotteita, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole mainittujen aineiden valmistaminen, ja jonka tuottamiseksi tuotantoprosessia ei ole tarkoituksellisesti muutettu. Energiavirasto toteaa, että sahanpurut ja kutterilastut voidaan katsoa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 2 kohdan mukaiseksi prosessitähteiksi ja näin ollen mainitun lain 4 §:n 3 kohdan mukaiseksi tähteeksi.

[]²

Kestävyysjärjestelmän voimassaolo

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 15 §:n mukaan päätös on voimassa viisi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta.

Hyväksymispäätös raukeaa määräajan päättyessä. Jos hyväksymispäätöksen voimassaoloa on jatkettu 15 § 2 momentin nojalla ennen määräajan päättymistä, kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskeva päätös pysyy voimassa.

Kestävyyden osoittaminen vuoden 2014 osalta

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 23 §:n yksityiskohtaisten perustelujen (HE 13/2013 vp.) mukaan toiminnanharjoittaja voisi ryhtyä antamaan kestävyystodistuksia, kun toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen. Hallituksen esityksen mukaan kestävyystodistus voisi kuitenkin koskea myös biopolttoaine- tai bioneste-erää, jonka raaka-aineet on hankittu ennen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevan hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, taikka raaka-aine-erää, joka on hankittu ennen hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Edellytyksenä tälle on, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä sisältää luotettavat ja muutoin asianmukaiset menettelyt asianomaisen erän kestävyyskriteerien täyttymisen varmistamiseksi ja että erä on luotettavasti ja muutoin asianmukaisesti kirjattu ainetaseeseen.

² Poistettu päätöksen julkisesta versiosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena liikesalaisuutena.



19.12.2014

1165/741/2013

Energiaviraston ohjeistuksen mukaan kestävyys voidaan osoittaa siitä lähtien, kun toiminnanharjoittaja noudattaa kestävyysjärjestelmässä hyväksytyin mukaisia menettelyjä ja mikäli kestävyysjärjestelmän hyväksymisen viivästyminen ei johdu toiminnanharjoittajasta johtuvista syistä.

Energiavirasto katsoo edellä mainittujen edellytysten täyttyvän ja toteaa, että Fortumin kestävyysjärjestelmässä kestävyys on osoitettu 1.1.2014 lähtien.

Kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen

Kestävyysjärjestelmän noudattamisen sekä sen tarkkuuden, luotettavuuden ja väärinkäytöksiltä suojaamisen varmistamiseksi Energiavirasto katsoo tarkoituksenmukaiseksi määrätä kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisen tiheydeksi kerran kalenterivuodessa.

Fortumin on näin ollen kalenterivuositain annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää noudatetaan hyväksymispäätöksen mukaisesti. Ensimmäisen tarkastuksen tulee kohdistua kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoteen 2014.

Tarkastusten tiheyttä arvioitaessa on otettu huomioon kestävyysjärjestelmän laajuus ja sen erityispiirteet.

Muut määräykset

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksessä on oltava tiedot toiminnanharjoittajasta sekä määräykset muun muassa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi. Lain yksityiskohtaisten perustelujen (HE 13/2013 vp.) mukaan tällaisella määräyksellä tulisi esimerkiksi tarkentaa kasvihuonekaasupäästöjen laskemisessa tai 7–10 §:ssä säädettyjen kestävyyskriteerien täyttymisen laskemisessa noudatettavia menettelyjä.

[]³

3. Energiavirasto on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain toimeenpanevana viranomaisena julkaissut mainitun lain säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston mainitun ohjeistuksen noudattaminen on välttämätöntä sekä yleisesti ottaen biopolttoaineiden kestävyden että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi.

4. Fortum on edellä mainituin tavoin Energiaviraston pyynnöstä täydentänyt kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemustaan kahdella erillisellä täydennyksellä ja niiden liitteillä. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja väärinkäytöksiltä suojaamisen varmistamiseksi, Fortumin tulee toimittaa

³ Poistettu päätöksen julkisesta versiosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena liikesalaisuutena.

19.12.2014

kestävyyssjärjestelmänsä kuvauksesta mainittujen täydennysten mukaan korjattu ja täydennetty versio ensimmäiseen kestävyyssjärjestelmän noudattamisen tarkastamiseen mennessä todentajalle että Energiavirastoon (kirjaamo@energiavirasto.fi).

5. Kulutukseen luovutettujen bioneste-erien osalta toiminnanharjoittaja on velvollinen toimittamaan Energiavirastolle biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 31 §:n mukaisen kestävyysskriteeriselvityksen. Mikäli bioneste-erien luovutus ei täytä valmisteverotuslain mukaista kulutukseen luovuttamisen määritelmää, niihin kestävyysskriteeriselvityksen lakisääteinen toimittamisvelvollisuus ei ulotu.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 32 §:n mukaan Energiavirastolla on oikeus saada tämän lain säännösten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajalta. Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valvontaa varten tarpeellisilla tiedoilla tarkoitetaan hyväksytyyn toiminnanharjoittajan kestävyyssjärjestelmään ja toiminnanharjoittajan kulutukseen luovuttamien biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyysskriteerien täyttymiseen liittyviä sekä muita tämän lain säännösten noudattamisen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja, joiden perusteella on mahdollista saada oikea ja riittävä kuva lain säännösten ja Energiaviraston päätöksissä annettujen määräysten noudattamisesta.

Lain 14 § 2 momentin 3 kohdan nojalla Energiaviraston on mahdollista antaa määräyksiä muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista, esimerkiksi tietojen antamisesta Energiavirastolle valvontaa varten.

Lain noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi sekä Energiaviraston yleisten raportointitehtävien vuoksi Energiavirasto katsoo tarpeelliseksi määrätä päätöksessä toiminnanharjoittaja toimittamaan Energiavirastolle vuosittainen selvitys kalenterivuoden aikana käyttämiensä ja luovuttamiensa bioneste-erien kestävyysskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä. Selvityksessä tulee ilmoittaa käytetyt bionestemäärät sekä muut vaadittavat tiedot Energiaviraston julkaiseman ohjeistuksen mukaisesti.

Informatiivisia seikkoja toiminnanharjoittajalle

Toiminnanharjoittajan tiedonantovelvollisuus

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 22 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Energiavirastolle:

- 1) pysyvistä muutoksista, jotka koskevat toiminnanharjoittajan kestävyyssjärjestelmän hyväksymisen edellytystä tai hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen perustetta;
- 2) tarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa esitetyistä tarvittavista korjauksista toimenpiteistä;

19.12.2014

3) toiminnanharjoittajaa tai toiminnanharjoittajan organisaatiota koskevista, toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän kannalta olennaisista muutoksista;

4) yli vuoden kestävästä katkoksesta toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä tarkoitettujen biopolttoaineiden, bionesteiden, raaka-aineiden tai niitä sisältävien polttoaineiden tuotannossa, valmistuksessa, maahantuonnissa, kulutukseen luovuttamisessa tai käyttämisessä.

Kestävyystodistusten antaminen

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 23 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittaja, joka noudattaa kestävyyslain 3 luvussa säädettyjä vaatimuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä, voi antaa biopolttoaine-, bioneste- tai raaka-aine-erästä kestävyystodistuksen osoituksena kestävyyskriteerien täyttymisestä. Kestävyystodistus hyväksytään osoitukseksi kestävyyskriteerien täyttymisestä, jos toiminnanharjoittaja noudattaa kestävyyslain 25 §:n mukaisia vaatimuksia tietojen säilyttämisestä.

Tietojen säilyttäminen

Kestävyyslain 25 § 1 momentin mukaan kestävyystodistus hyväksytään osoitukseksi kestävyyskriteerien täyttymisestä, jos toiminnanharjoittaja säilyttää:

1) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään kuuluvan aineiston biopolttoaine-, bioneste- ja raaka-aine-eristä sekä annettuja kestävyystodistuksia koskevat tiedot kunnes viisi vuotta on kulunut siitä, kun kyseinen biopolttoaine- tai bioneste-erä on käytetty tai luovutettu kulutukseen tai raaka-aine-erä on luovutettu edelleen; sekä

2) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkastamiseen liittyvän aineiston kunnes viisi vuotta on kulunut hyväksymispäätöksen voimassaolon päättymisestä tai peruuttamisesta.

Kestävyyskriteeriselvitys

Toiminnanharjoittajan tulee laatia kestävyyslain 31 §:n mukainen kestävyyskriteeriselvitys kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamiensa biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista ja toimittaa se Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kestävyyskriteeriselvityksessä tulee ilmoittaa kulutukseen luovutettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien raaka-aineita koskevat tiedot, kulutukseen luovutettujen erien sisältämät biopolttoaine- ja bionestemäärät sekä kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamista koskeva tieto. Kestävyyskriteeriselvitykseen tulee liittää jäljennös tarkastuskertomuksesta tai vastaavat tarkastusta koskevat tiedot.

Kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkaminen

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan. Voimassaolon

19.12.2014

jatkamisen edellytyksenä on, että toiminnanharjoittaja on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä.

Toiminnanharjoittajan on haettava hyväksymispäätöksen voimassaolon jatkamista riittävän ajoissa ja Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti ennen määräajan päättymistä, jotta Energiavirasto ehtisi käsitellä asian.

Sovelletut säännökset

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 4 § 2 ja 3 kohdat, 12 § 1-4 mom., 13 § 1-2 mom., 14 §, 15 §, 20 § 1-2 mom., 22 § 1 mom., 23 § 1 mom., 31 § 1-2 mom., 39 § 1 mom.

Hallintolaki 22 §, 31 § ja 34 §

Muutoksenhaku

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 39 §:n mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Ylijohtaja



Riku Huttunen

Tekninen asiantuntija



Harri Haavisto

Liitteet Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Jakelu Fortum Power and Heat Oy

Maksu 8 000 €

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen niin määrää.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Energiavirastoon, jonka osoite on:

Energiavirasto
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI

faksi: 09 6221 911
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi

Tässä oikaisuvaatimuksessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.

OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.