

27.11.2014

UPM-Kymmene Oyj  
Pietarsaari  
PL 42  
68601 Pietarsaari

## **Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä**

### **Asianosainen**

UPM-Kymmene Oyj, Y-tunnus: 1041090-0

### **Vireilletulo**

20.8.2014

### **Selostus asiasta**

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) mukaan Energiavirasto voi hyväksyä lain mukaisen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän.

UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehdas (jäljempänä UPM Pietarsaari) on 20.8.2014 toimittamallaan hakemuksella hakenut Energiavirastolta hyväksyntää toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmälle.

Energiavirasto on täydennyspyynnöllä 16.10.2014 pyytänyt UPM Pietarsaarta täydentämään hakemustaan. UPM Pietarsaari on toimittanut Energiavirastolle vaaditun täydennyksen 21.10.2014.

### **Ratkaisu**

#### *Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen*

Energiavirasto hyväksyy UPM Pietarsaaren biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 12 §:n mukaisen kestävyysjärjestelmän. Hyväksytty kestävyysjärjestelmä on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa:

1. UPM Pietarsaaren kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemus
2. Liite 1. Todentajan lausunto
3. LIITE 2 - Tärpätti ja metanoli – tähdeperustelu
4. LIITE 2-1 Ecofys, ILUC assessment Crude Tall Oil\_2013 final

27.11.2014

## 5. LIITE 3 - Bionesteet ainetase ja GHG-laskenta

### *Kestävyyssjärjestelmän kattamat bionesteet*

Energiaviraston hyväksymä UPM Pietarsaaren kestävyyssjärjestelmä kattaa seuraavat bionesteet:

Metanoli

Mäntyöljypiki

Tärpätti

### *Bionesteet, jotka katsotaan prosessitähteeksi*

Seuraavia bionesteitä on pidettävä kestävyysslain mukaisena prosessitähteenä:

Metanoli

Mäntyöljypiki

Tärpätti

### *Kestävyyssjärjestelmän voimassaolo*

Päätös on voimassa viisi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta.

### *Kestävyyden osoittaminen vuoden 2014 osalta*

Kestävyys on tällä päätöksellä osoitettu 1.1.2014 alkaen.

### *Kestävyyssjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen*

UPM Pietarsaaren on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyyssjärjestelmän noudattaminen kalenterivuositain siten, että ensimmäinen tarkastus kohdistuu vuoteen 2015.

Todentajan kestävyyssjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kohdassa "Kestävyyssjärjestelmää koskevat muut määräykset" mainittuun selvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

27.11.2014

*Kestävyyssjärjestelmää koskevat muut määräykset*

UPM Pietarsaaren on noudatettava kestävyyssjärjestelmän mukaisessa toiminnassaan biopolttoaineista ja bionesteistä annettua lakia sekä Energiaviraston mainitun lain nojalla antamaa ohjeistusta.

UPM Pietarsaaren tulee vuosittain laatia selvitys kalenterivuoden aikana käyttämiensä bioneste-erien kestävyysskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista ja toimittaa se Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä. Selvityksessä tulee ilmoittaa käytetyt bionestemäärät sekä muut vaadittavat tiedot Energiaviraston julkaiseman ohjeistuksen mukaisesti.

## Asiaan liittyvä lainsäädäntö

### Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013)

#### 4 § 1-3 kohdat

Tässä laissa tarkoitetaan:

- 1) jätteellä jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitettua jätettä lukuun ottamatta ainetta, jota on tarkoituksellisesti muunnettu, jotta se luettaisiin jätteeksi;
- 2) prosessitähteellä ainetta, joka syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa tai on sellaisen tuotantoprosessin lopputuote, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen valmistaminen, ja jonka tuottamiseksi tuotantoprosessia ei ole tarkoituksellisesti muutettu;
- 3) tähteellä prosessitähdettä sekä maatalouden, vesiviljelyn, kalastuksen ja metsätalouden tähdettä;

#### 12 § 1-4 mom.

Toiminnanharjoittajalla on oltava kestävyysskriteerien noudattamista koskeva järjestelmä (toiminnanharjoittajan kestävyyssjärjestelmä), jollei kestävyysskriteerien täyttymistä osoiteta 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Toiminnanharjoittajan kestävyyssjärjestelmän perusteella:

- 1) lasketaan biopolttoaine- tai bioneste-erän kasviuonekaasupäästövähennys ja selvitetään, että erä täyttää 6 §:ssä säädetyn kestävyysskriteerin, tai lasketaan raaka-aine-erän kasviuonekaasupäästö;
- 2) selvitetään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää 7–9 §:ssä säädetty kestävyysskriteerit;

27.11.2014

3) saadaan 10 §:ssä tarkoitetun raaka-aineen tuottajalta viipymättä tieto, jos toimivaltainen valvontaviranomainen toteaa mainitussa pykälässä tarkoitettujen vaatimusten noudattamisessa puutteita, ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin erän kestävyyskriteerien täyttymisen varmistamiseksi taikka, jos raaka-aine ei kuulu mainitussa pykälässä tarkoitettuja suoria tukia koskevan valvonnan piiriin, selvitetään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää mainitussa pykälässä säädetyn kestävyyskriteerin.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään sisältyy ainetase, johon kirjataan seoksesta poistettuja ja siihen lisättyjä kestävyyskriteerien soveltamiseen vaikuttavilta ominaisuuksiltaan (kestävyysominaisuuksiltaan) toisistaan poikkeavia biopolttoaine- tai bioneste-eriä taikka raaka-aine-eriä koskevat tiedot. Ainetaseessa seoksesta poistettujen ja siihen lisättyjen erien kestävyysominaisuuksien ja määrin on vastattava toisiaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen menettelyjen ja 3 momentissa tarkoitetun ainetaseen on oltava tarkkoja, luotettavia ja väärinkäytöksiltä suojattuja.

Tarkempia säännöksiä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä noudatettavista menettelyistä ja ainetaseesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

### **13 § 1-2 mom.**

Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmänsä hyväksymistä Energiavirastolta.

Hakemuksessa on esitettävä tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja kestävyysjärjestelmästä. Hakemukseen on liitettävä 4 luvussa tarkoitetun todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.

### **14 §**

Energiavirasto hyväksyy toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän, jos hakemuksessa on osoitettu, että tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.

Hyväksymispäätöksessä on oltava tiedot toiminnanharjoittajasta sekä määräykset:

- 1) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi;
- 2) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi; sekä
- 3) muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

### **15 §**

Hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

27.11.2014

Hyväksymispäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että toiminnanharjoittaja on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä.

#### **20 § 1-2 mom.**

Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti ja sen mukaan kuin hyväksymispäätöksessä tarkemmin määrätään annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää noudatetaan hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Tarkastuksessa on arvioitava toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamista järjestelmällisesti ja riittävässä laajuudessa sekä selvítettävä, että kestävyysjärjestelmän noudattamisesta ei poiketa merkittävällä tavalla.

#### **22 § 1 mom.**

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Energiavirastolle:

- 1) pysyvistä muutoksista, jotka koskevat toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytystä tai hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen perustetta;
- 2) tarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa esítetyistä tarvittavista korjauksista toimenpiteistä;
- 3) toiminnanharjoittajaa tai toiminnanharjoittajan organisaatiota koskevista, toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän kannalta olennaisista muutoksista;
- 4) yli vuoden kestävästä katkoksesta toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä tarkoitettujen biopolttoaineiden, bionesteiden, raaka-aineiden tai niitä sisältävien polttoaineiden tuotannossa, valmistuksessa, maahantuonnissa, kulutukseen luovuttamisessa tai käyttämisessä.

#### **23 § 1 mom.**

Toiminnanharjoittaja, jonka kestävyysjärjestelmä on hyväksytty tässä luvussa säädetyllä tavalla ja joka noudattaa tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä, voi antaa biopolttoaine-, bioneste- ja raaka-aine-erästä kestävyystodistuksen osoituksena kestävyyskriteerien täyttymisestä.

## **Perustelut**

### *Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen*

UPM Pietarsaari on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 9 kohdan mukainen toiminnanharjoittaja.

UPM Pietarsaari on toimittanut Energiavirastolle biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 13 §:n sekä Energiaviraston lain nojalla antaman ohjeistuksen vaati-



27.11.2014

mukset täyttävän hakemuksen. UPM Pietarsaari on liittänyt hakemukseensa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain vaatimukset täyttävän todentajan lausunnon kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.

Energiavirasto on tutkinut UPM Pietarsaaren hakemuksen liitteineen ja katsoo, että se täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 12 §:n mukaiset edellytykset, ja ettei hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.

#### *Kestävyysjärjestelmän kattamat bionesteet*

UPM Pietarsaari on hakemuksessaan ilmoittanut kestävyysjärjestelmän kattavan ratkaisuosiossa mainitut bionesteet. Energiavirasto on tutkinut asian ja toimitettujen selvitysten, hakemuksen tietojen ja todentajan lausunnon perusteella katsoo kestävyysjärjestelmän kattavan hakemuksen mukaiset bionesteet.

#### *Bionesteet, jotka katsotaan prosessitähteeksi*

UPM Pietarsaari on hakemuksessaan katsonut, että ratkaisuosion kohdassa "Bionesteet, jotka katsotaan prosessitähteeksi" ilmoitetut bionesteet tulisi tulkita kestävyyslain mukaisiksi prosessitähteiksi.

Energiavirasto on tutkinut asian, ja katsoo selvitetyksi seuraavaa:

Metanoli, mäntyöljypiki ja tärpäkki syntyvät kestävyyslain 4 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla sellaisessa tuotantoprosessissa tai ovat sellaisen tuotantoprosessin lopputuotteita, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen valmistaminen, ja jonka tuottamiseksi tuotantoprosessia ei ole tarkoituksellisesti muutettu. Näin ollen Energiavirasto toteaa edellä mainittujen raaka-aineiden täyttävän biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 4 §:n 2 kohdan mukaisen prosessitähteen määritelmän.

Edellä kuvatuin perustein Energiavirasto katsoo, että ratkaisuosiossa mainittuja bionesteitä on pidettävä kestävyyslain mukaisena prosessitähteenä.

#### *Kestävyysjärjestelmän voimassaolo*

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 15 §:n mukaan päätös on voimassa viisi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta.

Hyväksymispäätös raukeaa määräajan päättyessä. Jos hyväksymispäätöksen voimassaoloa on jatkettu 15 § 2 momentin nojalla ennen määräajan päättymistä, kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskeva päätös pysyy voimassa.



27.11.2014

1829/741/2014

#### *Kestävyyden osoittaminen vuoden 2014 osalta*

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 23 §:n yksityiskohtaisten perustelujen (HE 13/2013 vp.) mukaan toiminnanharjoittaja voisi ryhtyä antamaan kestävyystodistuksia, kun toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen. Hallituksen esityksen mukaan kestävyystodistus voisi kuitenkin koskea myös biopolttoaine- tai bioneste-erää, jonka raaka-aineet on hankittu ennen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevan hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, taikka raaka-aine-erää, joka on hankittu ennen hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Edellytyksenä tälle on, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä sisältää luotettavat ja muutoin asianmukaiset menettelyt asianomaisen erän kestävyyskriteerien täyttymisen varmistamiseksi ja että erä on luotettavasti ja muutoin asianmukaisesti kirjattu ainetaseeseen.

Energiaviraston ohjeistuksen mukaan kestävyys voidaan osoittaa 1.1.2014 lähtien, mikäli toiminnanharjoittaja noudattaa 1.1.2014 alkaen kestävyysjärjestelmässä hyväksytyin mukaisia menettelyjä ja mikäli kestävyysjärjestelmän hyväksymisen viivästyminen ei johdu toiminnanharjoittajasta johtuvista syistä.

Energiavirasto katsoo edellä mainittujen edellytysten täyttyvän ja toteaa, että UPM Pietarsaaren kestävyysjärjestelmässä kestävyys on osoitettu 1.1.2014 lähtien.

#### *Kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen*

Kestävyysjärjestelmän noudattamisen sekä sen tarkkuuden, luotettavuuden ja väärinkäytöksiltä suojaamisen varmistamiseksi Energiavirasto katsoo tarkoituksenmukaiseksi määrätä kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisen tiheydeksi kerran kalenterivuodessa.

UPM Pietarsaaren on näin ollen kalenterivuosittain annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää noudatetaan hyväksymispäätöksen mukaisesti. Ensimmäisen tarkastuksen tulee kohdistua vuoteen 2015.

Tarkastusten tiheyttä arvioitaessa on otettu huomioon kestävyysjärjestelmän laajuus ja sen erityispiirteet.

#### *Muut määräykset*

Energiavirasto on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain toimeenpanevana viranomaisena julkaissut mainitun lain säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston mainitun ohjeistuksen noudattaminen on välttämätöntä sekä biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmän että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 32 §:n mukaan Energiavirastolla on oikeus saada tämän lain säännösten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajalta. Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan

27.11.2014

valvontaa varten tarpeellisilla tiedoilla tarkoitetaan hyväksytyyn toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään ja toiminnanharjoittajan kulutukseen luovuttamien biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyviä sekä muita tämän lain säännösten noudattamisen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja, joiden perusteella on mahdollista saada oikea ja riittävä kuva lain säännösten ja Energiaviraston päätöksissä annettujen määräysten noudattamisesta.

Lain 14 § 2 momentin 3 kohdan nojalla Energiaviraston on mahdollista antaa määräyksiä muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista, esimerkiksi tietojen antamisesta Energiavirastolle valvontaa varten.

Lain noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi sekä Energiaviraston yleisten raportointitehtävien vuoksi Energiavirasto katsoo tarpeelliseksi määrätä päätöksessä toiminnanharjoittaja toimittamaan Energiavirastolle vuosittainen selvitys kalenterivuoden aikana käyttämiensä bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä. Selvityksessä tulee ilmoittaa käytetyt bionestemäärät sekä muut vaadittavat tiedot Energiaviraston julkaiseman ohjeistuksen mukaisesti.

## **Informatiivisia seikkoja toiminnanharjoittajalle**

### *Toiminnanharjoittajan tiedonantovelvollisuus*

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 22 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Energiavirastolle:

- 1) pysyvistä muutoksista, jotka koskevat toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytystä tai hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen perustetta;
- 2) tarkastuskertomukseen sisältyvässä lausunnossa esitetyistä tarvittavista korjauksista toimenpiteistä;
- 3) toiminnanharjoittajaa tai toiminnanharjoittajan organisaatiota koskevista, toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän kannalta olennaisista muutoksista;
- 4) yli vuoden kestävästä katkoksesta toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä tarkoitettujen biopolttoaineiden, bionesteiden, raaka-aineiden tai niitä sisältävien polttoaineiden tuotannossa, valmistuksessa, maahantuonnissa, kulutukseen luovuttamisessa tai käyttämisessä.

### *Kestävyystodistusten antaminen*

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 23 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittaja, joka noudattaa kestävyyslain 3 luvussa säädetyjä vaatimuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä, voi antaa biopolttoaine-, bioneste- tai raaka-



27.11.2014

aine-erästä kestävyystodistuksen osoituksena kestävyyskriteerien täyttymisestä. Kestävyystodistus hyväksytään osoitukseksi kestävyyskriteerien täyttymisestä, jos toiminnanharjoittaja noudattaa kestävyyslain 25 §:n mukaisia vaatimuksia tietojen säilyttämisestä.

#### *Tietojen säilyttäminen*

Kestävyyslain 25 § 1 momentin mukaan kestävyystodistus hyväksytään osoitukseksi kestävyyskriteerien täyttymisestä, jos toiminnanharjoittaja säilyttää:

1) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään kuuluvan aineiston biopolttoaine-, bioneste- ja raaka-aine-eristä sekä annettuja kestävyystodistuksia koskevat tiedot kunnes viisi vuotta on kulunut siitä, kun kyseinen biopolttoaine- tai bioneste-erä on käytetty tai luovutettu kulutukseen tai raaka-aine-erä on luovutettu edelleen; sekä

2) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkastamiseen liittyvän aineiston kunnes viisi vuotta on kulunut hyväksymispäätöksen voimassaolon päättymisestä tai peruuttamisesta.

#### *Kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkaminen*

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että toiminnanharjoittaja on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä.

Toiminnanharjoittajan on haettava hyväksymispäätöksen voimassaolon jatkamista riittävän ajoissa ja Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti ennen määräajan päättymistä, jotta Energiavirasto ehtisi käsitellä asian.

## **Sovelletut säännökset**

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 4 § 1-3 kohdat, 12 § 1-4 mom., 13 § 1-2 mom., 14 §, 15 §, 20 § 1-2 mom., 22 § 1 mom., 23 § 1 mom., 32 §, 39 § 1 mom.

Hallintolaki (434/2003) 22 §

## **Muutoksenhaku**

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 39 §:n mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.



27.11.2014

1829/741/2014

Ylijohtaja

Riku Huttunen

Tekninen asiantuntija

Harri Haavisto

Liitteet Oikaisuvaatimusohje

Jakelu UPM-Kymmene Oyj

Maksu 2000 €

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### *Oikaisuvaatimusoikeus*

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

### *Määräaika*

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

### *Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö*

Valitus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

### *Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet*

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuvaatimukseen on määrää.

### *Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen*

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Energiavirastoon, jonka osoite on:

**Energiavirasto**  
**Lintulahdenkuja 4**  
**00530 HELSINKI**

**faksi: 09 6221 911**  
**sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi**

Tässä oikaisuvaatimuksessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä laillista estettä.

## **OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN**

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.