



**energiavirasto**  
**energimyndigheten**

Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.

Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on: 26.11.2021

Dokumentet är daterat: 26.11.2021

The document is dated: 26.11.2021

## **Esittelijä / Föredragande / Referendary**

Nimi / Namn / Name: Anni Kuismin

Pvm / Datum / Date: 26.11.2021

## **Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker**

Nimi / Namn / Name: Simo Nurmi

Pvm / Datum / Date: 26.11.2021

### **Tämä asiakirja koostuu seuraavista osista:**

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat [Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >](#)

### **Detta dokument består av följande delar:**

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument [Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >](#)

### **This document contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s) [The signed document follows on the next page >](#)

Enemi Oy  
Hermiankatu 8 D  
33720 TAMPERE

## Asia

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) 27 §:n mukainen todentajan hyväksyminen

## Asianosainen

Enemi Oy, y-tunnus: 0640974-7

## Vireilletulo

11.10.2021

## Selostus asiasta

Kestävyyslain 27 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto voi hyväksyä hakemuksesta suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi.

Enemi Oy (jäljempänä "Enemi" tai "todentaja") on 21.4.2021 hakenut Energiavirastolta määräaikaista hyväksyntää toimia biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013, jäljempänä "kestävyyslaki") mukaisena todentajana. Energiavirasto on 18.5.2021 antanut Enemille päätöksen (dnro 1642/742/2021) todentajan hyväksymisestä määräajaksi 30.11.2021 saakka.

Enemi on 22.10.2021 toimittamallaan sähköpostilla hakenut Energiavirastolta toistaiseksi voimassa olevaa hyväksyntää kestävyyslain mukaiseksi todentajaksi ja toimittanut hakemuksen liitteenä asiakirjat FINAS-akkreditointipalvelun 7.10.2021 antaman akkreditointipäätöksen (Nro VB03/A06/2021, Dnrot 5642/13.07/2020, 2896/13.07/2021) kaikkine liitteineen.

## Ratkaisu

### ***Todentajaksi hyväksyminen***

Energiavirasto hyväksyy Enemi Oy:n kestävyyslain 27 §:n mukaiseksi todentajaksi jäljempänä mainituin määräyksin.

### ***Todentajan pätevyysalueet***

Todentajalle hyväksytyt pätevyysalueet on lueteltu alla.

- Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät

3378/742/2021

- Kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskenta
- Metsäbiomassat
- Maatalouden biomassat
- Jäte- ja tähderaaka-aineet.

### **Selvitys todentajan toiminnasta**

Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys kestävyyslain mukaisesta toiminnastaan ja sen tuloksista edelliseltä kalenterivuodelta Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Selvitys on toimitettava vuosittain viimeistään 30.9.

### **Todentajan tehtäviä koskevat määräykset**

Todentajan on kaikessa tämän päätöksen mukaisessa toiminnassaan noudatettava kestävyyslain säännöksiä.

Todentajan tulee varmennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston ohjeistusta ja määräyksiä. Ajan tasalla oleva ohjeistus ja määräykset löytyvät Energiaviraston internetsivuilta.

Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat säännökset ja standardit. Todentajan tulee lisäksi seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä ja toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Energiavirasto edellyttää, että todentaja ammattitaidon ja yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämiseksi osallistuu Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.

### **Muut määräykset**

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.

Todentajan tulee lisäksi ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat kestävyyslain mukaisia varmennustehtäviä.

### **Voimassaolo**

Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

## **Perustelut**

### **Todentajaksi hyväksyminen**

Kestävyyslain 27 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy hakemuksesta suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi, jos 26 §:ssä

3378/742/2021

säädettyjen edellytysten täytyminen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten mukaisesti.

Kestävyyslain 26 §:n 1 momentin mukaan todentajaksi hyväksytään hakija, joka on tässä laissa tarkoitetuissa todentajan tehtävissä riippumaton; jolla on tässä laissa tarkoitettua tehtävää varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä; jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; jolla on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.

FINAS-akkreditointipalvelun 7.10.2021 antamasta Enemiä koskevasta akkreditointipäätöksestä ilmenee, että todentamisen kohteena on muun ohella kestävyyskriteeritodentaminen. FINAS-akkreditointipalvelu on vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten nojalla todennut edellä mainitun toimielimen päteväksi harjoittamaan todentamistoimintaa. Nyt annettu akkreditointipäätös on voimassa akkreditointipäätöksen liitteessä 2 mainituin ehdoin 11.11.2025 asti.

Energiavirasto on tutkinut todentajan hakemuksen liitteineen ja katsoo, että se täyttää kestävyyslain 26 §:n mukaiset todentajaksi hyväksymisen edellytykset ja ettei hyväksymiselle ole mainitussa laissa säädettyä estettä.

### ***Pätevyysalueet***

Kestävyyslain 27 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue.

FINAS-akkreditointipalvelun antamasta akkreditointipäätöksestä on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi. FINAS-akkreditointipalvelun 7.10.2021 antaman päätöksen nro VB03/A06/2021 liitteen mukaan todentaja on pätevä suorittamaan varmennuksia yllä ratkaisuosassa luetelluilla pätevyysalueilla.

### ***Selvitys todentajan toiminnasta***

Kestävyyslain 28 §:n 4 momentin mukaan todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.

Vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista edelliseltä kalenterivuodelta toimitetaan 30.9. mennessä Energiavirastolle.

Selvitykseen todentajan toiminnasta ja sen tuloksista liitetään FINAS-akkreditointipalvelun edellisen kalenterivuoden aikana laatimat arviointiraportit, jotka liittyvät kestävyyslain mukaiseen toimintaan.

### ***Todentajan tehtäviä koskevat määräykset***

Kestävyyslain 28 §:n 2 momentin mukaan todentajan tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

3378/742/2021

Energiavirasto on kestävyyslain toimeenpanevana viranomaisena julkaissut mainitun lain säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston mainitun ohjeistuksen noudattaminen on välttämätöntä sekä biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyuden että toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmien tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi. Todentajan tulee siten varmennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston ohjeistuksia ja määräyksiä.

Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat säännökset ja standardit. Lisäksi todentajan tulee seurata kestävyyskriteereitä koskevien säännösten ja standardien kehitystä ja toimia yhteistyössä muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen. Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee osallistua Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.

### **Muut määräykset**

Kestävyyslain 28 §:n 3 momentin mukaan todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta lain 26 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymiseen. Ilmoitus sellaisesta toiminnan muutoksesta, joka voi vaikuttaa todentajan hyväksymiseen, on toimitettava Energiavirastolle yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta. Energiavirasto arvioi, tuleeko hyväksymispäätöstä tarkistaa muutoksen takia.

Mikäli FINAS-akkreditointipalvelu antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, on todentajan toimittava akkreditointiyksikön tekemä uusi päätös Energiavirastolle riippumatta siitä, että onko kyseisellä päätöksellä vaikutusta tässä päätöksessä vahvistettuihin pätevyysalueisiin. Energiavirastolla on oikeus arvioida tämän päätöksen muutostarpeen näissä tilanteissa ja jos Energiavirasto katsoo muutoshakemuksen olevan tarpeellinen, ilmoittaa Energiavirasto tästä hakijalle, jonka on sen seurauksena tehtävä hyväksymishakemuksen muutoshakemus.

Jos FINAS-akkreditointipalvelu antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, jonka mukaan hakijan pätevyysalueet poikkeavat tästä hyväksymispäätöksestä tai jos päätöksessä on muutoin asetettu ehtoja, joita ei tässä hyväksymispäätöksessä ole otettu huomioon, on hakijan tehtävä hyväksymispäätöksen muutoshakemus. Lisäksi todentajan tulee ilmoittaa Energiavirastolle, jos akkreditointi lakkaa. Energiavirasto on oikeus arvioida muutostarpeet näissä tilanteissa.

Energiavirasto katsoo, että yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi, todentajan tulee ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat kestävyyslain mukaisia tehtäviä.

### **Voimassaolo**

Hallituksen esityksen 27 §:n 2 momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan todentajaksi hyväksymisen voimassaolon lähtökohtana on, että hyväksymispäätös on voimassa toistaiseksi, jos todentajan pätevyys perustuu FINAS-akkreditointipalvelun akkreditointiin.

3378/742/2021

Kestävyyslain 27 §:n 2 momentin mukaisesti Energiavirasto hyväksyy todentajan hyväksymisen toistaiseksi.

## Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Kestävyyslain 41 §:n mukaan lain mukaisten Energiaviraston suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Valtion maksuperustelain nojalla annetun työ- ja elinkeinoministeriön Energiaviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen (1241/2019) 4 §:n 11 kohdan a-alakohdan mukaan perittävä maksu todentajan hyväksymisestä on 3 400 euroa.

## Sovelletut säännökset

Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista (393/2013) 26 § 1 mom., 27 § 1-2 mom. ja 28 § 2-4 mom.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista (1241/2019) 4 § 11 kohta a-alakohta.

## Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Muutoksenhakua koskeva ohjeistus on päätöksen liitteenä.

## Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa juristi Anni Kuismin (puh. 029 5050 024, kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi).

Liitteet	1. Oikaisuvaatimusohje 2. Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun
Jakelu	Enemi Oy
Tiedoksi	FINAS-akkreditointipalvelu
Maksu	3400 €

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Määräaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

### Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.



## Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen niin määrää.

## Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon, jonka osoite on:

**Energiavirasto**  
**Lintulahdenkuja 2 A**  
**00530 HELSINKI**

**sähköposti:** [kirjaamo@energiavirasto.fi](mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi)

Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä lailista estettä.



## OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitettusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.