

Tämä on Energiviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.

Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av
Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:

Dokumentet är daterat:

19.09.2016

The document is dated:

Esittelijä / Föredragande / Referendary

Nimi / Namn / Name: Aino-Mari Keskinen

Pvm / Datum / Date: 19.09.2016

Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:



Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker

Nimi / Namn / Name: Simo Nurmi

Pvm / Datum / Date: 19.09.2016



 Tämä paketti koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoituksset. Nämä eivät ole näkyvillä tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen sähköisesti.



Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä allekirjoituksella.
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >



Detta paket består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.



Detta dokument har försetts med sigill genom elektronisk signatur.
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

ÅF-Consult Oy

Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo

Päätös todentajaksi hyväksymisestä

Todentajaksi hyväksyminen biopoltttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) 27 §:n mukaisesti.

Asianosainen

ÅF-Consult Oy, Y-tunnus: 1800189-6

Vireilletulo

27.11.2014

Ratkaisu

Todentajaksi hyväksyminen

Energiavirasto hyväksyy ÅF-Consult Oy:n (jäljempänä todentaja) biopoltttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaiseksi todentajaksi jäljempänä mainituin määräyksin.

Pätevyysalueet

Todentajalle hyväksytty pätevyysalueet on lueteltu alla.

- Kasvihuonekaasupäästövähennemän laskenta
- Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät
- Biologinen monimuotoisuus
- Jäte- ja tähderaaka-aineet
- Kaasumaiset liikenteen biopoltttoaineet
- Maankäytön muutos
- Maatalouden raaka-aine
- Turvemaiden kuivattaminen

Varmentamisryhmän nimeämisessä on varmistettava, että ryhmällä on käytössä varmentamisen koteen kulloinkin edellyttämä tekninen osaaminen.

Todentajahenkilöt

Todentajan todentajahenkilöt on lueteltu alla.

- Arto Heikkinen
- Pekka Järvinen
- Leena Rantanen
- Martti Teider

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle todentajahenkilötä koskevista muutoksista.

Selvitys todentajan toiminnasta

Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisesta toiminnastaan ja sen tuloksista Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Ensimmäinen todentajan vuosittainen selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista kohdistuu vuoteen 2015 ja se on toimitettava Energiavirastolle 31.12.2016 mennessä. Myöhemmin todentajan on toimitettava Energiavirastolle edelliseen kalenterivuoteen kohdistuva selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista vuosittain 30.9. mennessä.

Todentajan tehtäviä koskeva määräykset

Todentajan on kaikessa tämän päätöksen mukaisessa toiminnassaan noudatettava biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain säädöksiä.

Todentajan tulee varmennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston ohjeistusta ja määräyksiä. Ajan tasalla oleva ohjeistus ja määräykset löytyvät Energiaviraston internetsivulta.

Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat säädöökset ja standardit. Todentajan tulee lisäksi seurata toimialansa säädösten ja standardien kehittymistä ja toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Energiavirasto edellyttää, että todentaja ammattitaidon ja yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämiseksi osallistuu Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.

Muut määräykset

Todentajan tulee ilmoittaa Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.

Todentajan tulee lisäksi ilmoittaa Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaista varmennus-tehtävää.

Voimassaolo

Hyväksytä on voimassa toistaiseksi.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö

Laki biopolattoaineista ja bionesteistä (393/2013)

13 § 1-3 mom.

Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmänsä hyväksymistä Energia-virastolta.

Hakemukseissa on esitettävä tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja kestä-vyysjärjestelmästä. Hakemukseen on liitettävä 4 luvussa tarkoitettun todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisudesta.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta ja sen liitteenä toimitettavasta todentajan lausunnosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 § 1-2 mom.

Energiavirasto voi muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksy-mistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.

Energiavirasto voi toiminnanharjoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanharjoit-tajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjes-telmässä on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos. Hakemukseen on liitettävä todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisudesta siltä osin kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen. Hyväksymispäätöksen muutta-miseen sovelletaan, mitä 14 §:ssä säädetään toiminnanharjoittajan kestävyysjär-jestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä.

20 § 1-3 mom.

Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti ja sen mukaan kuin hyväksymispäätök-sessä tarkemmin määrätään annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään noudatetaan hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Tarkastuksessa on arvioitava toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudat-tamista järjestelmällisesti ja riittävässä laajuudessa sekä selvittää, että kestää-vyysjärjestelmän noudattamisesta ei poiketa merkittävällä tavalla.

Tarkempia säädöksiä tarkastuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

21 § 1-3 mom.

Todentajan on laadittava 20 §:n nojalla tehdystä tarkastuksesta päivätty ja allekirjoitettu kertomus (tarkastuskertomus).

Tarkastuskertomuksessa on yksilöitvä tarkastuksen kohtena ollut toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä, tarkastuksen kulku sekä siinä tehdyt havainnot poikkeamista, kehittämistarpeista ja muista seikoista. Tarkastuskertomukseen tullee sisältyä todentajan varmennus, joka koskee toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamista hyväksymispäätöksen mukaisesti, ja lausunto tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Tarkempia säädöksiä tarkastuskertomuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

26 § 1-2 mom.

Todentajaksi hyväksytään hakija:

- 1) joka on tässä laissa tarkoitetuissa todentajan tehtävissä riippumaton;
- 2) jolla on tässä laissa tarkoitettua tehtävää varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä;
- 3) jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;
- 4) jolla on toiminnanlaatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvalkuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.

Tarkempia säädöksiä todentajaksi hyväksymisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

27 § 1-4 mom.

Energiavirasto hyväksyy hakemuksesta suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi, jos 26 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyminen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arvointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säädösten mukaisesti.

Hyväksymispäätoksessa määritellään todentajan pätevyysalue sekä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset. Päätös voidaan antaa määräajaksi.

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty todentaja rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuun todentajaan, jos todentaja on yhteisö tai säätiö taikka tällaisen osa ja täyttää 26 §:ssä säädettyt edellytykset sekä hyväksymisessä on noudatettu vaatimustenmukaisuuden arvointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetussa laissa säädettyä vastaavaa menettelyä.

Tarkempia säädöksiä menettelystä, jossa todentaja hyväksytään, ja hyväksymisen edellytysten arvioinnista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

28 § 1-5 mom.

Todentaja antaa 13 ja 17 §:ssä tarkoitettut lausunnot sekä tekee 20 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen ja laatii siitä tarkastuskertomuksen 21 §:n mukaisesti.

Todentajan tulee seurata toimialansa säädösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 26 §:ssä säädettyjen edellytysten täytymiseen.

Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.

Tarkempia säädöksiä todentajan tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä selvitysvolvollisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

29 § 1-3 mom.

Todentajan sovelletaan sen hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003), hallintolakia (434/2003) ja kielilakia (423/2003).

Todentajan palveluksessa olevaan työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säädöksiä hänen suorittaessaan 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

30 § 1-2 mom.

Energiavirasto voi muuttaa todentajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä määriteltyä pätevyysalueita. Pätevyysalueen muuttamiseen sovelletaan, mitä 26 §:ssä ja 27 §:n 1 momentissa säädetään todentajaksi hyväksymisestä ja sen edellytyksistä. Energiavirasto voi myös muuttaa päätöksessä annettua määräystä, jos se on tarpeen sen varmistamiseksi, että todentajan tehtävät suoritetaan asianmukaisesti. Määräyksen muuttamiseen sovelletaan, mitä 27 §:n 2 momentissa säädetään. Pätevyysalueen ja määräyksen muuttamista koskeva asia voi tulla vireille myös todentajan hakemuksesta.

Energiavirasto voi peruuttaa todentajaksi hyväksymistä koskevan päätöksen, jos:

- 1) hakemuksessa tai sen liitteessä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen liittyvään harkintaan;
- 2) todentaja ei enää täytä todentajaksi hyväksymisen edellytyksiä taikka todentaja on olennaisella tavalla laiminlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyä velvolli-

suutta tai rajoitusta taikka päätöksessä annettua määräystä eivätkä todentajalle annetut huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

Perustelut

Todentajaksi hyväksyminen

Biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n mukaan Energiavirasto hyväksyy lain soveltamisalaan kuuluvat todentajat.

Todentajan on osoitettava täyttävänsä biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:n vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arvointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säädösten mukaisesti biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaan.

Todentajan hakemukseen on liittävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS) akkreditointipäätös tai lausunto pätevyydestä liitteineen tai, jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa akkreditoitu todentaja, tämän valtion akkreditointiyksikön akkreditointipäätös, josta käy ilmi, että hakija täyttää biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:ssä tai 27 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.

Todentaja on 27.11.2014 toimittanut Energiavirastolle biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n sekä Energiaviraston lain nojalla antaman ohjeistuksen vaatimukset täyttävän hakemuksen. Todentaja on toimittanut hakemukseen liittyvän täydennyksen sähköpostitse Energiavirastoon 16.4.2015. Energiavirasto on täydennyspyynnöllä 22.4.2016 pyytänyt todentajaa täydentämään hakemustaan. Todentaja on toimittanut Energiavirastolle täydennyksen 2.5.2016 ja 27.5.2016.

Todentaja on liittänyt hakemukseensa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön 1.12.2014 antaman akkreditointipäätöksen Dnro 139/63/2014 (Nro VB05/M04/2014) ja sen 13.4.2015 annetun muutospäätöksen Dnro 57/63/2015 (Nro VB05/M05/2015). Edellä mainittujen päätösten mukaan todentaja on pätevä suorittamaan biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisia todentamistehtäviä.

Todentaja täyttää biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:ssä tai 27 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.

Energiavirasto on tutkinut todentajan hakemuksen liitteineen ja katsoo, että se täyttää biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:n mukaiset todentajaksi hyväksymisen edellytykset, ja ettei hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä esittää.

Biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan todentajan hyväksymispäätöksessä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset.

Pätevyysalueet

Biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan todentajan hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön antamasta akkreditointipäättöksestä on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi. Todentaja on 1.12.2014 annetun akkreditointipäätöksen Dnro 139/63/2014 (Nro VB05/M04/2014) ja sen 13.4.2015 annetun muutospäätöksen Dnro 57/63/2015 (Nro VB05/M05/2015) mukaan pätevää suorittamaan varmennuksia yllä ratkaisussa luetelluilla pätevyysalueilla.

Todentajahenkilöt

Energiavirasto ilmoittaa hyväksymispäätöksessään todentajana toimivien henkilöiden nimet todentajan hakemuskäsittelyn yhteydessä ilmoittamien tietojen mukaisesti.

Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee ilmoittaa todentajahenkilöstöä koskevista muutoksista tämän päätöksen ollessa voimassa biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 3 momentin nojalla.

Selvitys todentajan toiminnasta

Biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 4 momentin mukaan todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.

Vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista edelliseltä kalenterivuodelta toimitetaan 30.9. mennessä Energiavirastolle. Energiavirasto katsoo, että vuoden 2015 osalta vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista voidaan kuitenkin toimittaa 31.12.2016 mennessä.

Selvitykseen todentajan toiminnasta ja sen tuloksista liitetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön edellisen kalenterivuoden aikana laatimat arviointiraportit, jotka liittyvät biopoltoaineesta ja bionesteistä annetun lain mukaiseen toimintaan.

Todentajan tehtäviä koskevat määräykset

Energiaviraston on biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain toimeenpanevana viranomaisena julkaisut mainitun lain säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston mainitun ohjeistuksen noudattaminen on välttämätöntä sekä biopoltoaineiden kestävyyden että toiminnanharrjoittajien kestävyysjärjestelmien tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi.

Biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 2 momentin mukaan todentajan tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdemukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat säännökset ja standardit. Lisäksi todentajan tulee seurata kestävyyskriteereitä koskevien säännösten ja standardien kehitystä ja toimia yhteistyössä muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen. Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee osallistua Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai kouluksiin.

Muut määräykset

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 3 momentin mukaisesti. Ilmoitus selaisesta toiminnan muutoksesta, joka voi vaikuttaa todentajan hyväksymiseen, on toimitettava Energiavirastolle yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta. Energiavirasto arvioi, tuleeko hyväksymispäätöstä tarkistaa muutoksen taka.

Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyritys antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloikana uuden päätöksen, on todentajan toimittava akkreditointiyrityksikön tekemä uusi päätös Energiavirastolle riippumatta siitä, että onko kyseisellä päätöksellä vaikutusta tässä päätöksessä vahvistettuihin päätevyysalueisiin. Energiavirastolla on oikeus arvioda tämän päätöksen muutostarpeen näissä tilanteissa ja jos Energiavirasto katsoo muutoshakemuksen olevan tarpeellinen, ilmoittaa Energiavirasto tästä hakijalle, jonka on sen seurauksena tehtävä hyväksymishakemuksen muutoshakemus.

Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyritys antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloikana uuden päätöksen, jonka mukaan hakijan päätevyysalueet poikkeavat tästä hyväksymispäätöksestä tai jos akkreditointiyrityksikön päätöksessä on muutoin asetettu ehtoja, joita ei tässä hyväksymispäätöksessä ole otettu huomioon, on hakijan tehtävä hyväksymispäätöksen muutoshakemus. Lisäksi todentajan tulee ilmoittaa Energiavirastolle, jos akkreditointi lakkaa. Energiavirasto on oikeus arvioda muutostarpeet näissä tilanteissa.

Energiavirasto katsoo, että yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi, todentajan tulee ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisia tehtäviä.

Voimassaolo

Biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaisesti Energiavirasto hyväksyy todentajan toistaiseksi.

Sovelletut säännökset

Laki biopolattoaineista ja bionesteistä (393/2013) 26 §, 27 § 1-2 mom., 28 §, 39 § 1 mom.

Hallintolaki (434/2003) 22 §

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje

Jakelu ÅF-Consult Oy
 FINAS

Maksu 3400 €

OIKAISSUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyskessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksnenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen niin määrää.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energivirastoon, jonka osoite on:

Energiavirasto
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI

faksi: 09 6221 911
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi

Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä lailista estettä.

OHJE MAKSU A KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Energiaviraston päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.