



energiavirasto energimyndigheten

Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av
Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:

Dokumentet är daterat: 19.09.2016

The document is dated:

Esittelijä / Föredragande / Referendary

Nimi / Namn / Name: Aino-Mari Keskinen

Pvm / Datum / Date: 19.09.2016

Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:



Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker

Nimi / Namn / Name: Simo Nurmi

Pvm / Datum / Date: 19.09.2016

Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:



Tämä paketti koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoitukset. Nämä eivät ole näkyvillä tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen sähköisesti.



Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä allekirjoituksella.
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

[Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >](#)



Detta paket består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.



Detta dokument har försetts med sigill genom elektronisk signatur.
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

[Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >](#)



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

[THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >](#)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu EU-direktiivin [1999/93/EY] mukaisella allekirjoituksella.

Detta dokument innehåller elektroniska signaturer enligt EU-direktivet [1999/93/EG] om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer.

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures [Directive 1999/93/EC]



DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Keilasatama 5
02150 Espoo

Päätös todentajaksi hyväksymisestä

Todentajaksi hyväksyminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) 27 §:n mukaisesti.

Asianosainen

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab, Y-tunnus: 1457421-6

Vireilletulo

22.9.2014

Ratkaisu

Todentajaksi hyväksyminen

Energiavirasto hyväksyy DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n (jäljempänä todentaja) biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaiseksi todentajaksi jäljempänä mainituin määräyksin.

Pätevyysalueet

Todentajalle hyväksytyt pätevyysalueet on lueteltu alla.

- Kasvihuonekaasupäästövähennämien laskenta
- Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät
- Biologinen monimuotoisuus
- Jäte- ja tähderaaka-aineet
- Kaasumaiset liikenteen biopolttoaineet
- Maankäytön muutos
- Maatalouden raaka-aine
- Turvemaiden kuivattaminen



Varmentamisryhmän nimeämisessä on varmistettava, että ryhmällä on käytössä varmentamisen kohteen kulloinkin edellyttämä tekninen osaaminen.

Todentajahenkilöt

Todentajan todentajahenkilöt on lueteltu alla.

- Timo Lampela
- Tuula Leppänen

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle todentajahenkilöitä koskevista muutoksista.

Selvitys todentajan toiminnasta

Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisesta toiminnastaan ja sen tuloksista Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Ensimmäinen todentajan vuosittainen selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista kohdistuu vuoteen 2016 ja se on toimitettava Energiavirastolle 30.9.2017 mennessä. Myöhemmin todentajan on toimitettava Energiavirastolle edelliseen kalenterivuoteen kohdistuva selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista vuosittain 30.9. mennessä.

Todentajan tehtäviä koskeva määräykset

Todentajan on kaikessa tämän päätöksen mukaisessa toiminnassaan noudatettava biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain säännöksiä.

Todentajan tulee varmennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston ohjeistusta ja määräyksiä. Ajan tasalla oleva ohjeistus ja määräykset löytyvät Energiaviraston internetsivuilta.

Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat säännökset ja standardit. Todentajan tulee lisäksi seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä ja toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Energiavirasto edellyttää, että todentaja ammattitaidon ja yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämiseksi osallistuu Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.

Muut määräykset

Todentajan tulee ilmoittaa Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.

Todentajan tulee lisäksi ilmoittaa Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaista varmennustehtävää.



Voimassaolo

Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013)

13 § 1-3 mom.

Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmänsä hyväksymistä Energiavirastolta.

Hakemuksessa on esitettävä tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja kestävyysjärjestelmästä. Hakemukseen on liitettävä 4 luvussa tarkoitetun todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta ja sen liitteenä toimitettavasta todentajan lausunnosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 § 1-2 mom.

Energiavirasto voi muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.

Energiavirasto voi toiminnanharjoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos. Hakemukseen on liitettävä todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta siltä osin kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen. Hyväksymispäätöksen muuttamiseen sovelletaan, mitä 14 §:ssä säädetään toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä.

20 § 1-3 mom.

Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti ja sen mukaan kuin hyväksymispäätöksessä tarkemmin määrätään annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään noudatetaan hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Tarkastuksessa on arvioitava toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamista järjestelmällisesti ja riittävässä laajuudessa sekä selvitettävä, että kestävyysjärjestelmän noudattamisesta ei poiketa merkittävällä tavalla.

Tarkempia säädöksiä tarkastuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

21 § 1-3 mom.

Todentajan on laadittava 20 §:n nojalla tehdystä tarkastuksesta päivätty ja allekirjoitettu kertomus (tarkastuskertomus).



Tarkastuskertomuksessa on yksilöitävä tarkastuksen kohteena ollut toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä, tarkastuksen kulku sekä siinä tehdyt havainnot poikkeamista, kehittämistarpeista ja muista seikoista. Tarkastuskertomukseen tulee sisältyä todentajan varmennus, joka koskee toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamista hyväksymispäätöksen mukaisesti, ja lausunto tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Tarkempia säännöksiä tarkastuskertomuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

26 § 1-2 mom.

Todentajaksi hyväksytään hakija:

- 1) joka on tässä laissa tarkoitetuissa todentajan tehtävissä riippumaton;
- 2) jolla on tässä laissa tarkoitettua tehtävää varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä;
- 3) jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;
- 4) jolla on toiminnanlaatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.

Tarkempia säännöksiä todentajaksi hyväksymisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

27 § 1-4 mom.

Energiavirasto hyväksyy hakemuksesta suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi, jos 26 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyminen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten mukaisesti.

Hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue sekä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset. Päätös voidaan antaa määräajaksi.

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty todentaja rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuun todentajaan, jos todentaja on yhteisö tai säätiö taikka tällaisen osa ja täyttää 26 §:ssä säädetyt edellytykset sekä hyväksymisessä on noudatettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetussa laissa säädettyä vastaavaa menettelyä.

Tarkempia säännöksiä menettelystä, jossa todentaja hyväksytään, ja hyväksymisen edellytysten arvioinnista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

28 § 1-5 mom.

Todentaja antaa 13 ja 17 §:ssä tarkoitettut lausunnot sekä tekee 20 §:ssä tarkoitettua tarkastuksen ja laatii siitä tarkastuskertomuksen 21 §:n mukaisesti.



Todentajan tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 26 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymiseen.

Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.

Tarkempia säännöksiä todentajan tehtävistä ja niiden suorittamisesta sekä selvitysvelvollisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

29 § 1-3 mom.

Todentajaan sovelletaan sen hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003), hallintolakia (434/2003) ja kielilakia (423/2003).

Todentajan palveluksessa olevaan työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista virkakavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

30 § 1-2 mom.

Energiavirasto voi muuttaa todentajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä määriteltyä pätevyysaluetta. Pätevyysalueen muuttamiseen sovelletaan, mitä 26 §:ssä ja 27 §:n 1 momentissa säädetään todentajaksi hyväksymisestä ja sen edellytyksistä. Energiavirasto voi myös muuttaa päätöksessä annettua määräystä, jos se on tarpeen sen varmistamiseksi, että todentajan tehtävät suoritetaan asianmukaisesti. Määräyksen muuttamiseen sovelletaan, mitä 27 §:n 2 momentissa säädetään. Pätevyysalueen ja määräyksen muuttamista koskeva asia voi tulla vireille myös todentajan hakemuksesta.

Energiavirasto voi peruuttaa todentajaksi hyväksymistä koskevan päätöksen, jos:

- 1) hakemuksessa tai sen liitteessä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen liittyvään harkintaan;
- 2) todentaja ei enää täytä todentajaksi hyväksymisen edellytyksiä taikka todentaja on olennaisella tavalla laiminlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyä velvollisuutta tai rajoitusta taikka päätöksessä annettua määräystä eivätkä todentajalle annetut huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.



Perustelut

Todentajaksi hyväksyminen

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy lain soveltamisalaan kuuluvat todentajat.

Todentajan on osoitettava täyttävänsä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:n vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) säännösten mukaisesti biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaan.

Todentajan hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS) akkreditointipäätös tai lausunto pätevyydestä liitteineen tai, jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa akkreditoitu todentaja, tämän valtion akkreditointiyksikön akkreditointipäätös, josta käy ilmi, että hakija täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:ssä tai 27 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.

Todentaja on 22.9.2014 toimittanut Energiavirastolle biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 1 momentin sekä Energiaviraston lain nojalla antaman ohjeistuksen vaatimukset täyttävän hakemuksen. Energiavirasto on täydennyspyynnöllä 22.4.2016 pyytänyt todentajaa täydentämään hakemustaan. Todentaja on toimittanut Energiavirastolle täydennyksen 26.4.2016 ja (FINAS-päätöksen pvm tähän). Todentaja on lisäksi toimittanut asiaan hakemukseen liittyvää aineistoa 26.4.2016, 27.4.2016, 29.4.2016, 3.5.2016, 4.5.2016, 1.6.2016, 2.6.2016 ja 6.6.2016.

Todentaja on liittänyt hakemukseensa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön 4.11.2015 antaman akkreditointipäätöksen Dnro 206/63/2014 (Nro VB01/M05/2015). Edellä mainitun päätöksen mukaan todentaja on pätevä suorittamaan biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisia todentamistehtäviä.

Todentaja täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:ssä tai 27 §:n 3 momentissa säädetyt vaatimukset.

Energiavirasto on tutkinut todentajan hakemuksen liitteineen ja katsoo, että se täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 26 §:n mukaiset todentajaksi hyväksymisen edellytykset, ja ettei hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä es-tettä.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan todentajan hyväksymispäätöksessä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset.

Pätevyysalueet

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan todentajan hyväksymispäätöksessä määritellään todentajan pätevyysalue.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön antamasta akkreditointipäätöksestä on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi.



Todentaja on 4.11.2015 annetun akkreditointipäätöksen Dnro 206/63/2014 (Nro VB01/M05/2015) mukaan pätevä suorittamaan varmuuksia yllä ratkaisuosassa luetelluilla pätevyysalueilla.

Todentajahenkilöt

Energiavirasto ilmoittaa hyväksymispäätöksessään todentajana toimivien henkilöiden nimet todentajan hakemuskäsittelyn yhteydessä ilmoittamien tietojen mukaisesti.

Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee ilmoittaa todentajahenkilöstöä koskevista muutoksista tämän päätöksen ollessa voimassa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 3 momentin nojalla.

Selvitys todentajan toiminnasta

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 4 momentin mukaan todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.

Vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista edelliseltä kalenterivuodelta toimitetaan 30.9. mennessä Energiavirastolle. Todentaja on toimittanut vuoden 2015 osalta riittävän selvityksen toiminnastaan ja sen tuloksista. Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee toimittaa vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista seuraavan kerran vuoden 2016 osalta 30.9.2017 mennessä.

Selvitykseen todentajan toiminnasta ja sen tuloksista liitetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön edellisen kalenterivuoden aikana laatimat arviointiraportit, jotka liittyvät biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaiseen toimintaan.

Todentajan tehtäviä koskevat määräykset

Energiaviraston on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain toimeenpanevana viranomaisena julkaissut mainitun lain säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston mainitun ohjeistuksen noudattaminen on välttämätöntä sekä biopolttoaineiden kestävyden että toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmien tarkkuuden, luotettavuuden ja suojausten varmistamiseksi.

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 2 momentin mukaan todentajan tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon varmentamista koskevat säännökset ja standardit. Lisäksi todentajan tulee seurata kestävyyskriteereitä koskevien säännösten ja standardien kehitystä ja toimia yhteistyössä muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen. Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee osallistua Energiaviraston järjestämiin kestävyyskriteereitä tai varmentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin.



Muut määräykset

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 28 §:n 3 momentin mukaisesti. Ilmoitus sellaisesta toiminnan muutoksesta, joka voi vaikuttaa todentajan hyväksymiseen, on toimitettava Energiavirastolle yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta. Energiavirasto arvioi, tuleeko hyväksymispäätöstä tarkistaa muutoksen takia.

Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, on todentajan toimittava akkreditointiyksikön tekemä uusi päätös Energiavirastolle riippumatta siitä, että onko kyseisellä päätöksellä vaikutusta tässä päätöksessä vahvistettuihin pätevyysalueisiin. Energiavirastolla on oikeus arvioida tämän päätöksen muutostarpeen näissä tilanteissa ja jos Energiavirasto katsoo muutoshakemuksen olevan tarpeellinen, ilmoittaa Energiavirasto tästä hakijalle, jonka on sen seurauksena tehtävä hyväksymishakemuksen muutoshakemus.

Jos Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö antaa tämän hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana uuden päätöksen, jonka mukaan hakijan pätevyysalueet poikkeavat tästä hyväksymispäätöksestä tai jos akkreditointiyksikön päätöksessä on muutoin asetettu ehtoja, joita ei tässä hyväksymispäätöksessä ole otettu huomioon, on hakijan tehtävä hyväksymispäätöksen muutoshakemus. Lisäksi todentajan tulee ilmoittaa Energiavirastolle, jos akkreditointi lakkaa. Energiavirasto on oikeus arvioida muutostarpeet näissä tilanteissa.

Energiavirasto katsoo, että yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi, todentajan tulee ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisia tehtäviä.

Voimassaolo

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaisesti Energiavirasto hyväksyy todentajan toistaiseksi.

Sovelletut säännökset

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 26 §, 27 § 1-2 mom., 28 §, 39 § 1 mom.

Hallintolaki (434/2003) 22 §

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.



Liitteet	Oikaisuvaatimusohje
Jakelu	DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab FINAS
Maksu	3400 €

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomaisen niin määrää.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon, jonka osoite on:

Energiavirasto
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI

faksi: 09 6221 911
sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi

Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä lailista estettä.

OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Energiaviraston päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.