

Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.  
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av  
Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the  
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:  
Dokumentet är daterat: 22.10.2019  
The document is dated:

**Esittelijä / Föredragande / Referendary**

**Nimi / Namn / Name:** NICOLETA KIRIAKI KAITAZIS

**Pvm / Datum / Date:** 22.10.2019

**Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker**

**Nimi / Namn / Name:** Simo Nurmi

**Pvm / Datum / Date:** 22.10.2019

**Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:**

**Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:**

Handelsbanken

Handelsbanken



Tämä paketti koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoituksset. Nämä eivät ole näkyvillä tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen sähköisesti.



Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä allekirjoituksella.  
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >



Detta paket består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.



Detta dokument har försetts med sigill genom elektronisk signatur.  
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Gasum Oy  
Revontulenpuisto 2 C  
02100 Espoo

## **Päätös kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamisesta**

### **Asianosainen**

Gasum Oy, y-tunnus: 0969819-3

### **Voimassa oleva kestävyysjärjestelmä**

Hyväksymispäätös 20.10.2014, dnro 162/741/2014  
Muutospäätös 23.4.2015, dnro 1072/741/2015  
Muutospäätös 14.11.2016, dnro 1459/741/2016  
Muutospäätös 10.11.2017, dnro 1434/741/2017

### **Selostus asiasta**

Biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä "kestävyyslaki") 14 §:n mukaan Energiavirasto voi hyväksyä kestävyyslain mukaisen toiminnanhajottajan kestävyysjärjestelmän.

Energiavirasto on 20.10.2014 päivätyllä päätöksellä (dnro 162/741/2014, jäljempänä "hyväksymispäätös") hyväksynyt Gasum Oy:n (jäljempänä myös "Gasum") kestävyysjärjestelmän. Energiavirasto on muutospäätöksillään 23.4.2015 (dnro 1072/741/2015), 14.11.2016 (dnro 1459/741/2016) ja 10.11.2017 (dnro 1434/741/2017) muuttanut Gasumin hyväksymispäätöstä. Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Gasumin kestävyysjärjestelmän voimassaolo päättyy 26.11.2019.

Gasum on 28.8.2019 toimitetulla ilmoituksella hakenut Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen voimassaalon jatkamista.

### **Ratkaisu**

Energiavirasto jatkaa Gasum Oy:n kestävyysjärjestelmän voimassaoloa kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti viidellä vuodella. Kestävyysjärjestelmän voimassaolo on jatkettu 26.11.2024 asti.

Gasum Oy:n on noudatettava kestävyysjärjestelmän mukaisessa toiminnassaan kestävyyslakia, hyväksymispäätökssä ja muutospäätöksissä annettuja määräykkiä sekä Energiaviraston mainitun lain nojalla antamaa ohjeistusta.

### **Perustelut**

Kestävyyslain 15 §:ssä säädetään, että kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Energiavirasto on antanut Gasum Oyj:lle kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen 20.10.2014. Hyväksymispäätös on postitettu Gasumille saantitodistuskirjeenä. Energiavirasto ei ole saanut kirjallista todistetta lähetetyn saantitodistuskirjeen luovuttamisesta asianosaiselle, minkä vuoksi Energiavirastolla ei ole tiedossa hyväksymispäätöksen tiedoksisaantipäivää, josta olisi laskettavissa, milloin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Edellä mainitun syyn vuoksi hyväksymispäätöksen voimassaolon laskemiseen sovelletaan tavallista tiedoksisaantia koskevia hallinto-oikeudellisia määrääikojen laskentasääntöjä.

Tavallista tiedoksiantoa koskevan hallintolain 59 §:n 2 momentin mukaan vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähetettiä, ellei muuta näytetä. Koska Energiavirastolle jääneeseen kuittiin ei ole merkityt saantitodistuskirjeen lähetypäivää eikä lähetyn seurantatietoja löydy enää Posti Group Oyj:n seurantapalvelusta, lasketaan tiedoksisaantiajankohta päättöksen antamisesta. Siten Energiavirasto katsoo, että Gasum on saanut hyväksymispäätöksen tiedoksi 27.10.2014.

Hallintolain 49 c §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päättöksen tiedoksisaannista. Säädettyjen määrääikain laskemisesta annetun lain (150/1930) 2 §:n mukaan, jos ajamääräyksenä on jokin määrä päiviä nimittetyn päivän jälkeen, niin tästä päivää ei lueta määrääikaan. Päätös on lainvoimainen silloin, kun siihen ei voi enää hakea muutosta säännönmukaisia muutoksenhakukeinoja käyttäen. Energiavirasto katsoo, että Gasumin hyväksymispäätös on edellä selostettuja laskentasääntöjä soveltaen tullut lainvoimaiseksi 26.11.2014. Hyväksymispäätöksen voimassaolo päättyy näin ollen 26.11.2019.

Kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan. Voimassaalon jatkamisen edellytyksenä on, että toiminnanhajoittaja on noudattanut kestävyyslaissa säädettyjä velvollisuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä.

Energiavirasto on 28.8.2019 vastaanottanut Gasumin toimittaman ilmoituksen, jossa asianosainen on hakenut kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamista. Ilmoituksessa asianosainen on vakuuttanut, että se on kestävyysjärjestelmän mu�aisessa toiminnassaan noudattanut kestävyyslaissa säädettyjä velvoitteita ja kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen määräyksiä. Energiavirastolla ei ole tiedossa, että asianosainen on jättänyt noudattamatta säädettyjä velvoitetta ja määräyksiä. Asianosainen on lisäksi ilmoittanut, että kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut hyväksymispäätöksen antamisen jälkeen pysyväksi katsottava muutos, jota koskien toiminnanhajoittaja on toimittanut Energiavirastolle erillisen kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen (dnro 2461/741/2019). Muutoshakemus ratkaistaan erillisellä päätöksellä.

Tämän perusteella Energiavirasto katsoo, että kestävyyslaissa säädettyt edellytykset kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamiselle täytyvät. Energiavirasto jatkaa Gasum Oy:n kestävyysjärjestelmän voimassaoloa kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti viidellä vuodella.

### **Sovelletut säännökset**

Laki biopoltoaineista ja bionesteistä (393/2013) 15 §

Hallintolaki (434/2003) 53 § 2 mom., 59 § 2 mom. ja 49 c §

Laki säädettyjen määrääikain laskemisesta (150/1930) 2§

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen sitten kuin hallintolainkäytölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

**Lisätiedot**

Lisätietoja asiasta antaa lakimies Nicoleta Kaitazis (puh. 029 505 0183, [kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi](mailto:kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi)).

Liite      Valitusosoitus

550 €

## **VALITUSOSOITUS**

### ***Muutoksenhakuoikeus***

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäytölaissa (586/1996) säädetään. Valituskelpoisella päätöksellä taroitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Valitsoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### ***Valitusviranomainen***

Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on Helsingin hallinto-oikeus.

### ***Valitusaika***

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaanista. Valitusaiaka laskettaessa tiedoksisaatipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

### ***Valituskirjelmän sisältö***

Valitus tehdään kirjallisesti. Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

### ***Valituskirjelmän liitteet***

Valituskirjelmään on liitettävä:

- muutoksenhaun kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vетоaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle tai Helsingin hallinto-oikeudelle.

Asiamiehen on liittävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan, julkisen oikeusavustajan ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkitetun luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

### **Valituskirjelmän toimitaminen valitusviranomaiselle**

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka osoite on:

**Helsingin hallinto-oikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI**

**faksi: 029 56 42079  
sähköposti: [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)**

Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse.

*Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*

*Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä.*

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

## **OHJE MAKSEA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN**

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitettusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määräneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.