

Tämä on Energiviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.  
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av  
Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the  
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:  
Dokumentet är daterat: 17.03.2017  
The document is dated:

**Esittelijä / Föredragande / Referendary**

**Nimi / Namn / Name:** Aino-Mari Keskinen

**Pvm / Datum / Date:** 17.03.2017

**Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:**



**Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker**

**Nimi / Namn / Name:** Simo Nurmi

**Pvm / Datum / Date:** 17.03.2017



 **Tämä paketti koostuu seuraavista osista:**

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoituksset. Nämä eivät ole näkyvillä tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen sähköisesti.



Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä allekirjoituksella.  
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

[Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >](#)



**Detta paket består av följande delar:**

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.



Detta dokument har försetts med sigill genom elektronisk signatur.  
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

[Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >](#)



**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

[THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >](#)

Fortum Power And Heat Oy  
Keilaniementie 1  
PL 100  
00048 FORTUM

## **Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta**

### **Asianosainen**

Fortum Power and Heat Oy, Y-tunnus: 0109160-2

### **Vireilletulo**

29.9.2016

### **Selostus asiasta**

Energiavirasto on pääöksellään 19.12.2014 (dnro 1165/741/2013, jäljempänä 'Alkuperäinen hyväksymispäätös') hyväksynyt Fortum Power and Heat Oy:n (jäljempänä 'Fortum') biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä 'Kestävyyslaki') mukaisen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän.

Fortum on 29.9.2016 hakenut kestävyyslain 17 § 2 momentin mukaista kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttamista.

Energiavirasto on täydennyspyynnöillä 18.11.2016, 3.2.2017 ja 6.3.2017 pyytänyt toiminnanharjoittajaa täydentämään hakemustaan. Toiminnanharjoittaja on toimittanut Energiavirastolle vaaditut täydennykset 1.12.2016, 24.2.2017 ja 13.3.2017. Toiminnanharjoittaja on lisäksi toimittanut asiaan liittyviä täydennyksiä sähköpostilla 2.12.2016 ja 13.1.2017

### **Ratkaisu**

#### ***Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttaminen***

Energiavirasto muuttaa alkuperäistä hyväksymispäätöstä muutoshakemuksessa ja sen täydennyksissä kuvatuilla tavoilla. Alkuperäinen hyväksymispäätös säilyy voimassa sellaisenaan niiltä osin kuin sitä ei ole muutettu. Hyväksytty muutokset on

kuvattu seuraavissa Energiavirastolle toimitetuissa asiakirjoissa (suluissa asiakirjasta ilmenevä päiväys):

1. Fortum Power and Heat Oy:n hakemus kestävyysjärjestelmän muutoksesta (29.9.2016)
2. Fortum Power and Heat Oy:n kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen täydennys liitteineen (1.12.2016) ja täydennykseen liittyvä liite (toimitettu 2.12.2016)
3. Fortum Power and Heat Oy:n toimittama lisätäydennys (13.1.2017)
4. Fortum Power and Heat Oy:n kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen täydennys liitteineen (24.2.2017)
5. Fortum Power and Heat Oy:n kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen täydennys liitteineen (13.3.2017)

***Jätteestä, tähteestä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta tuotetut biopolattoaineet***

Sovellettaessa biopolattoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakiota (446/2007) ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) annettua lakiota, Fortumin kestävyysjärjestelmässä on pidettävä jätteenä, tähteenä ja/tai lignoselluloosana, alkuperäisessä hyväksymispäätökssä listattujen raaka-aineiden lisäksi ja perusteluosiosta tarkemmin ilmenevin tavoin, seuraavista raaka-aineista tuotettuja biopolattoaineita:

[ ]<sup>1</sup>

***Fortumin esittämä menetelmä raaka-aineen alkuperää koskevien kestävyyskriteerien osoittamiseksi***

[ ]<sup>2</sup>

***Kestävyysjärjestelmän voimassaolo***

Tämä päätös on voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen voimassaolon mu�aisesti.

***Kestävyyden osoittaminen***

Kestävyys on tällä päätöksellä osoitettu 1.1.2017 alkaen.

---

<sup>1</sup> Poistettu päätöksen julkisesta versiosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena liikesalaisuutena.

<sup>2</sup> Poistettu päätöksen julkisesta versiosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena liikesalaisuutena.

### **Kestävyysjärjestelmän muutosta koskevat muut määräykset**

Tämän muutoksen myötä Energiavirasto antaa alkuperäisen hyväksymispäätöksen ja aiemman muutospäätöksen määräysten lisäksi seuraavat määräykset:

Fortumin tulee toimittaa kestävyysjärjestelmänsä kuvauksesta muutosten mukaan täydennetty versio todentajan ja Energiaviraston käyttöön kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta.

### **Asiaan liittyvä lainsäädäntö**

**Laki biopolattoaineista ja bionesteistä (393/2013)**

#### **4 § 1 mom. 2 ja 3 kohdat**

Tässä laissa tarkoitetaan:

2) prosessitähellä ainetta, joka syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa tai on sellaisen tuotantoprosessin lopputuote, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen valmistaminen, ja jonka tuottamiseksi tuotantoprosessia ei ole tarkoituksellisesti muutettu;

3) tähellä prosessitähdettä sekä maatalouden, vesiviljelyn, kalastuksen ja met-sätalouden tähdettä.

#### **12 §**

Toiminnanharjoittajalla on oltava kestävyyskriteerien noudattamista koskeva järjestelmä (toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä), jollei kestävyyskriteerien täyttymistä osoiteta 24 §:ssä tarkoitettulla tavalla.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän perusteella:

1) lasketaan biopolattoaine- tai bioneste-erän kasvihuonekaasupäästövähennys ja selvitetään, että erä täyttää 6 §:ssä säädetyn kestävyyskriteerin, tai lasketaan raaka-aine-erän kasvihuonekaasupäästö;

2) selvitetään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää 7—9 §:ssä säädetyt kestävyyskriteerit;

3) saadaan 10 §:ssä tarkoitettun raaka-aineen tuottajalta viipymättä tieto, jos toimivaltaisen valvontaviranomaisen toteaa mainitussa pykälässä tarkoitettujen vaatimusten noudattamisessa puutteita, ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin erän kestävyyskriteerien täyttymisen varmistamiseksi taikka, jos raaka-aine ei kuulu mainitussa pykälässä tarkoitettuja suoria tukia koskevan valvonnan piiriin, selvitetään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää mainitussa pykälässä säädetyn kestävyyskriteerin.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään sisältyy ainetase, johon kirjataan seoksesta poistettuja ja siihen lisättyjä kestävyyskriteerien soveltamiseen vaikuttavilta ominaisuuksiltaan (kestävyysominaisuksiltaan) toisistaan poikkeavia biopolattoaine- tai bioneste-eriä taikka raaka-aine-eriä koskevat tiedot. Ainetaseessa

seoksesta poistettujen ja siihen lisättyjen erien kestävyysominaisuksien ja määrien on vastattava toisiaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen menettelyjen ja 3 momentissa tarkoitetun ainetaseen on oltava tarkkoja, luotettavia ja väärinkäytöksiltä suojaava.

Tarkempia säännöksiä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä noudatetusta menettelyistä ja ainetaseesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

#### **14 §**

Energiavirasto hyväksyy toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän, jos hakemuksessa on osoitettu, että tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.

Hyväksymispäätöksessä on oltava tiedot toiminnanharjoittajasta sekä määräykset:

- 1) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojaksen varmistamiseksi;
- 2) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi; sekä
- 3) muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

#### **17 §**

Energiavirasto voi muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.

Energiavirasto voi toiminnanharjoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos. Hakemukseen on liitettävä todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisudesta siltä osin kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen. Hyväksymispäätöksen muuttamiseen sovelletaan, mitä 14 §:ssä säädetään toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Hyväksymispäätöksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa 14 §:n nojalla annetun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

### **Perustelut**

#### ***Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttaminen***

Energiavirasto voi toiminnanharjoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos. Energiavirasto katsoo, että

hyväksymispäätöksen muuttamiselle on lain mukaiset perusteet. Fortum on liittänyt hakemukseensa todentajan lausunnon kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisudesta siltä osin kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen.

**Jätteestä, tähteestä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta tuotetut biopolttotoaineet**

[ ]<sup>3</sup>

**Fortumin esittämä menetelmä raaka-aineen alkuperää koskevien kestävyyskriteerien osoittamiseksi**

[ ]<sup>4</sup>

**Kestävyysjärjestelmän voimassaolo**

Hyväksymispäätöksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa 14 §:n nojalla annetun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

**Kestävyyden osoittaminen**

Energiavirasto katsoo, että kestävyys voidaan osoittaa 1.1.2017 alkaen, mikäli toiminnanharjoittaja noudattaa 1.1.2017 hyväksytyn mukaisia menettelyjä ja mikäli kestävyysjärjestelmään muuttamisen hyväksyminen ei johdu toiminnanharjoittajasta johtuvista syistä.

Energiavirasto katsoo edellä mainittujen edellytysten täyttyvän ja toteaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä kestävyys on osoitettu tämän päätöksen mukaisesti 1.1.2017 lähtien.

**Kestävyysjärjestelmän muutosta koskevat muut määräykset**

Fortum on edellä mainituin tavoin Energiaviraston pyynnöstä täydentänyt kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa muutoshakemustaankahdella erillisellä täydennyksellä ja niiden liitteillä. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojaksen sekä erityisesti todentajan tarkastusten edellytysten varmistamiseksi, Fortumin tulee toimittaa kestävyysjärjestelmänsä kuvauksesta muutosten mukaan täydennetty versio kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta. Täydennetty versio tulee toimittaa sekä todentajalle että Energiavirastoon ([kirjaamo@energiavirasto.fi](mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi)).

---

<sup>3</sup> Poistettu päätöksen julkisesta versiosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena liikesalaisuutena.

<sup>4</sup> Poistettu päätöksen julkisesta versiosta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena liikesalaisuutena.

## **Sovelletut säädökset**

Laki biopoltttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 4 § 1 mom. 2 ja 3 kohdat, 12 § 1-4 mom., 14 §, 17 §, 39 § 1 mom.

Hallintolaki 22 §

## **Muutoksenhaku**

Biopoltttoaineista ja bionesteistä annetun lain 39 §:n mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

## **Lisätiedot**

Lisätietoja päätöksestä antaa tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen, p. 0295 050 091, [aino-mari.keskinen@energiavirasto.fi](mailto:aino-mari.keskinen@energiavirasto.fi).

Liitteet      Oikaisuvaatimusohje

Jakelu      Fortum Power and Heat Oy

Maksu      4000 €

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

### Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

### Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liittettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liittettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen niin määräää.

## Oikaisuvaatimuskirjelmän toimitaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon, jonka osoite on:

**Energiavirasto  
Lintulahdenkuja 4  
00530 HELSINKI**

**faksi: 09 6221 911  
sähköposti: [kirjaamo@energiavirasto.fi](mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi)**

Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä lailista estettä.

## OHJE MAKSUJA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Energiaviraston päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.