

Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.  
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av  
Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the  
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:  
Dokumentet är daterat: 10.11.2017

The document is dated:

### **Esittelijä / Föredragande / Referendary**

**Nimi / Namn / Name:** Aino-Mari Keskinen

**Pvm / Datum / Date:** 09.11.2017

**Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:**



Tämä paketti koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoituksset. Nämä eivät ole näkyvillä tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen sähköisesti.



Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä allekirjoituksella.  
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

*Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >*



Detta paket består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.



Detta dokument har försetts med sigill genom elektronisk signatur.  
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

*Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >*



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

*THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >*

Gasum Oy

PL 21  
02151 Espoo

## **Päätös toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän muuttamisesta**

### **Asianosainen**

Gasum Oy, Y-tunnus: 0969819-3

### **Vireilletulo**

30.6.2017

### **Selostus asiasta**

Energiavirasto on päätöksellään 20.10.2014 (dnro 162/741/2014, jäljempänä 'Alkuperäinen hyväksymispäätös') hyväksynyt Gasum Oy:n (jäljempänä 'Gasum') biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä 'Kestävyyslaki') mukaisen toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän. Energiaviraston on päättöksillään 23.4.2015 (dnro 1072/741/2015) ja 14.11.2016 (dnro 1459/741/2016) muuttanut Gasumin alkuperäistä hyväksymispäätöstä.

Gasum on 30.6.2017 hakenut kestävyyslain 17 § 2 momentin mukaista kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttamista.

Energiaviraston on täydennyspyynnöillä 28.8.2017 ja 19.10.2017 pyytänyt toiminnanhajoittajaa täydentämään hakemustaansa. Toiminnanhajoittaja on toimittanut Energiavirastolle vaaditut täydennykset 14.9.2017 ja 2.11.2017 sekä lisäksi toimittanut asiaan liittyvän täydennyksen 10.10.2017.

### **Ratkaisu**

#### ***Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen muuttaminen***

Energiavirasto muuttaa alkuperäistä hyväksymispäätöstä muutoshakemukseissa kuvatulla tavalla. Alkuperäinen hyväksymispäätös säilyy voimassa sellaisenaan niiltä osin kuin sitä ei ole muutettu. Hyväksytyt muutokset on kuvattu seuraavissa Energiavirastolle toimitetuissa asiakirjoissa (suluissa asiakirjasta ilmenevä päiväys):

1. Gasum Oy:n 30.6.2017 toimitettu kestävyysjärjestelmän muutoshakemus ja sen liitteet (6 kpl)
2. Gasum Oy:n 14.9.2017 toimitettu kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen täydennys ja sen liitteet (3 kpl)
3. Gasum Oy:n 2.11.2017 toimitettu kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen täydennys ja sen liitteet (2 kpl)

#### ***Kestävyysjärjestelmän voimassaolo***

Tämä päätös on voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

#### ***Kestävyyden osoittaminen***

Kestävyys on tällä päätöksellä osoitettu 1.9.2017 alkaen.

#### ***Kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen***

Gasumin on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen kalenterivuosittain. Todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

#### ***Kestävyysjärjestelmän muutosta koskevat muut määräykset***

Tämän muutoksen myötä Energiavirasto antaa alkuperäisen hyväksymispäätöksen määräysten lisäksi seuraavat määräykset:

Gasumin tulee toimittaa kestävyysjärjestelmänsä kuvauksesta muutosten mukaan täydennetty versio todentajan ja Energiaviraston käyttöön kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta.

### **Asiaan liittyvä lainsäädäntö**

***Laki biopoltttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (388/2017)***

#### **6 §**

Sekä biopoltttoaineen että bionesteen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen on oltava vähintään 60 prosenttia pienemmät verrattuna korvaavan fossiilisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästöihin.

Jätteiden ja tähteiden ei katsota aiheuttavan elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ennen niiden keräämistä.

### **31 § 1-2 mom.**

Toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys niiden biopolattoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täytymiseen liittyvistä seikoista (kestävyyskriteeriselvitys), joita se on kalenterivuoden aikana Suomessa tuottanut, valmistanut tai luovuttanut kulutukseen, sekä toimittaa selvitys Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kestävyyskriteeriselvityksessä tulee ilmoittaa 1 momentissa tarkoitettujen biopolattoaine- ja bioneste-erien raaka-aineita koskevat tiedot, näiden erien sisältämät biopolattoaine- ja bionestemäärit sekä kestävyyskriteerien täytymisen osoittamista koskeva tieto. Kestävyyskriteeriselvitykseen tulee liittää jäljennös tarkastuskerto-muksesta tai vastaavat tarkastusta koskevat tiedot.

### **Muutossäännösten voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017.

Kasvihuonekaasupäästövähennyksen tulee kuitenkin olla tämän lain 6 §:stä poiketen vähintään 50 prosenttia, jos biopolattoaine tai bioneste on tuotettu tai valmis-tettu viimeistään 5 päivänä lokakuuta 2015 toimintansa aloittaneessa laitoksessa.

### **Laki biopolattoaineista ja bionesteistä (393/2013)**

### **12 §**

Toiminnanharjoittajalla on oltava kestävyyskriteerien noudattamista koskeva jär-jestelmä (toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä), jollei kestävyyskriteerien täytymistä osoiteta 24 §:ssä tarkoitettulla tavalla.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän perusteella:

- 1) lasketaan biopolattoaine- tai bioneste-erän kasvihuonekaasupäästövähennys ja selvitetään, että erä täyttää 6 §:ssä säädetyn kestävyyskriteerin, tai lasketaan raaka-aine-erän kasvihuonekaasupäästö;
- 2) selvitetään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää 7—9 §:ssä säädetyt kestävyys-kriteerit;
- 3) saadaan 10 §:ssä tarkoitettun raaka-aineen tuottajalta viipymättä tieto, jos toimivaltainen valvontaviranomainen toteaa mainitussa pykälässä tarkoitettujen va-timusten noudattamisessa puutteita, ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin erän kestävyyskriteerien täytymisen varmistamiseksi taikka, jos raaka-aine ei kuulu mainitussa pykälässä tarkoitettuja suoria tukia koskevan valvonnan piiriin, selvit-täään, että raaka-aineiden alkuperä täyttää mainitussa pykälässä säädetyn kestä-vyyskriteerin.

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmään sisältyy ainetase, johon kirjataan seoksesta poistettuja ja siihen lisättyjä kestävyyskriteerien soveltamiseen vaikut-tavilta ominaisuuksiltaan (kestävyysominaisuksiltaan) toisistaan poikkeavia bio-polattoaine- tai bioneste-eriä taikka raaka-aine-eriä koskevat tiedot. Ainetaseessa

seoksesta poistettujen ja siihen lisättyjen erien kestävyysominaisuksien ja määrien on vastattava toisiaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen menettelyjen ja 3 momentissa tarkoitetun ainetaseen on oltava tarkkoja, luotettavia ja väärinkäytöksiltä suojaava.

Tarkempia säännöksiä toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmässä noudatettavista menettelyistä ja ainetaseesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

## **14 §**

Energiavirasto hyväksyy toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän, jos hakemuksessa on osoitettu, että tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.

Hyväksymispäätöksessä on oltava tiedot toiminnanhajoittajasta sekä määräykset:

- 1) toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojaksen varmistamiseksi;
- 2) toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi; sekä
- 3) muista, yleisen tai yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

## **17 §**

Energiavirasto voi muuttaa toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.

Energiavirasto voi toiminnanhajoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos. Hakemukseen on liitettävä todentajan lausunto kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisudesta siltä osin kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen. Hyväksymispäätöksen muuttamiseen sovelletaan, mitä 14 §:ssä säädetään toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Hyväksymispäätöksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa 14 §:n nojalla annetun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

## **Perustelut**

### ***Kestävyysjärjestelmän muuttaminen***

Energiavirasto voi toiminnanhajoittajan hakemuksesta muuttaa toiminnanhajoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaa päätöstä, jos kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos. Energiavirasto katsoo, että hyväksymispäätöksen muuttamiselle on lain mukaiset perusteet. Gasum on liittänyt

hakemukseensa todentajan lausunnon kestävyysjärjestelmän vaatimustenmukaisudesta siltä osin kuin se on tehtyjen muutosten perusteella tarpeen.

### ***Kestävyysjärjestelmän voimassaolo***

Hyväksymispäätöksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa 14 §:n nojalla annetun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

### ***Kestävyyden osoittaminen***

Energiaviraston katsoo, että kestävyys voidaan osoittaa 1.9.2017 alkaen, mikäli toiminnanharjoittaja noudattaa 1.9.2017 alkaen kestävyysjärjestelmässä hyväksytyn mukaisia menettelyjä ja mikäli kestävyysjärjestelmän hyväksymisen viivästyminen ei johdu toiminnanharjoittajasta johtuvista syistä.

Energiavirasto katsoo edellä mainittujen edellytysten täyttyvän ja toteaa, että toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmässä kestävyys on osoitettu tämän päätöksen mukaisesti 1.9.2017 lähtien.

### ***Kestävyyskriteeriselvitys ja kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen***

Kestävyysjärjestelmän noudattamisen sekä sen tarkkuuden, luotettavuuden ja väärinkäytökseltä suojaamisen varmistamiseksi Energiavirasto on alkuperäisessä hyväksymispäätöksessä määränyt Gasumin kestävyysjärjestelmän tarkastamisen tiheydeksi kerran kalenterivuodessa. Energiavirasto on alkuperäisessä hyväksymispäätöksessä määränyt myös, että todentajan Gasumin kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuoden seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kestävyyslakia muutettiin 3.7.2017 voimaan tulleella lailla biopoltoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta. Kestävyyskriteeriselvitystä koskeva säänöstä muutettiin lakimuutoksella siten, että kestävyyskriteeriselvitys toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Energiavirasto katsoo, että lakimuutoksen myötä todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta antamaa määräystä on syytä muuttaa siten, että tarkastuskertomus toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä kestävyyskriteeriselvityksen toimittamisen yhteydessä. Muut Energiaviraston antamat määräykset kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta ja sen tiheydestä säilyvät voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen mukaisesti.

### ***Kestävyysjärjestelmän muutosta koskevat muut määräykset***

Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojaksen sekä erityisesti todentajan tarkastusten edellytysten varmistamiseksi, Gasumin tulee toimittaa kestävyysjärjestelmänsä kuvauksesta muutosten mukaan täydennetty versio kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta. Täydennetty versio tulee toimittaa sekä todentajalle että Energiavirastoon ([kirjaamo@energiavirasto.fi](mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi)).

## **Sovelletut säännökset**

Laki biopoltttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 12 § 1-4 mom., 14 §, 17 §, 20 § 1-2 mom., 31 § 1-2 mom., 39 § 1 mom.

Hallintolaki (434/2003) 22 §

## **Muutoksenhaku**

Biopoltttoaineista ja bionesteistä annetun lain 39 §:n mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

## **Lisätiedot**

Lisätietoja päätöksestä antaa tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen, p. 0295 050 091, [aino-mari.keskinen@energiavirasto.fi](mailto:aino-mari.keskinen@energiavirasto.fi).

Liitteet      Oikaisuvaatimusohje

Jakelu      Gasum Oy

Maksu      4000 €

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

### Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

### Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liittettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liittettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomainen niin määräää.

## Oikaisuvaatimuskirjelmän toimitaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon, jonka osoite on:

**Energiavirasto  
Lintulahdenkuja 4  
00530 HELSINKI**

**faksi: 09 6221 911  
sähköposti: [kirjaamo@energiavirasto.fi](mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi)**

Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä lailista estettä.

## OHJE MAKSUJA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Energiaviraston päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.