



# energiavirasto energimyndigheten

Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.  
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av  
Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the  
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:

Dokumentet är daterat: 29.03.2018

The document is dated:

## Esittelijä / Föredragande / Referendary

**Nimi / Namn / Name:** Aino-Mari Keskinen

**Pvm / Datum / Date:** 28.03.2018

**Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:**



## Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker

**Nimi / Namn / Name:** Simo Nurmi

**Pvm / Datum / Date:** 29.03.2018

**Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:**



Tämä paketti koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoitukset. Nämä eivät ole näkyvillä tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen sähköisesti.



Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä allekirjoituksella.  
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

[Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >](#)



Detta paket består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.



Detta dokument har försetts med sigill genom elektronisk signatur.  
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

[Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >](#)



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

[THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >](#)

Suupohjan koulutuskuntayhtymä  
Esko Lehtimäki  
Oppitie 4  
61800 Kauhajoki

## Päätös määräyksen muuttamisesta

Päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen muuttamisesta

### Asianosainen

Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Y-tunnus: 0973712-1

### Vireilletulo

5.3.2018

### Selostus asiasta

Energiavirasto on päätöksellään 22.6.2017 (dnro 1139/741/2017, jäljempänä hyväksymispäätös) hyväksynyt Suupohjan koulutuskuntayhtymän biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä kestävyyslaki) mukaisen toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän.

Suupohjan koulutuskuntayhtymän kestävyysjärjestelmän yhteyshenkilö on ilmoittanut 12.2.2018 Energiavirastolle puhelimitse, että Suupohjan biokaasulaitoksen toiminta ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla.

Energiavirasto on pyytänyt 5.3.2018 päivätyllä selvityspyynnöllä ja kuulemiskirjeellä (dnro 606/750/2018) Suupohjan koulutuskuntayhtymää selvittämään Suupohjan biokaasulaitoksen toimintaa. Energiavirasto on samalla ilmoittanut harkitsevansa muuttavansa hyväksymispäätöksessä antamaansa määräystä ja varannut Suupohjan koulutuskuntayhtymälle hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Suupohjan koulutuskuntayhtymä on antanut 19.3.2018 vastauksensa Energiaviraston selvityspyyntöön ja kuulemiskirjeeseen.

### Ratkaisu

Energiavirasto muuttaa hyväksymispäätöksessä annettua kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamista koskevaa määräystä seuraavasti:



Suupohjan koulutuskuntayhtymän on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen kalenterivuositain. Ensimmäinen todentajan tarkastus kohdistuu kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoteen (2017) ja se voidaan suorittaa vuotta 2018 koskevan tarkastuksen yhteydessä.

Todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

Suupohjan koulutuskuntayhtymän tulee toimittaa Energiavirastolle kestävyyskriteeriselvitys kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoden (2017) osalta kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

### **Muut määräykset**

Muut hyväksymispäätöksessä annetut määräykset pysyvät ennallaan.

### **Voimassaolo**

Tämän päätöksen mukainen ratkaisu astuu voimaan tämän päätöksen allekirjoituspäivänä.

## **Perustelut**

Kestävyyslain 14 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän, jos hakemuksessa on osoitettu, että kestävyyslaissa säädetyt kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytykset täyttyvät eikä hyväksymiselle ole kestävyyslaissa säädettyä estettä. Hyväksymispäätöksessä on kestävyyslain 14 §:n 2 momentin mukaan oltava määräykset toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän tarkkuuden, luotettavuuden ja suojauksen varmistamiseksi, toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen varmistamiseksi sekä muista, yleisen tai yksityisten edun kannalta välttämättömistä ja päätöksen edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

Energiavirasto on hyväksymispäätöksessä antanut kestävyyslain 14 §:n 2 momentin mukaisesti tarpeelliset määräykset kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta. Energiavirasto on määrännyt hyväksymispäätöksessä, että toiminnanharjoittajan on annettava todentajalle toimeksianto tarkastaa kestävyysjärjestelmän noudattaminen kalenterivuositain siten, että ensimmäinen tarkastus kohdistuu kestävyysjärjestelmän hyväksymisvuoteen (2017). Energiavirasto on edelleen määrännyt hyväksymispäätöksessä, että todentajan kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laatima tarkastuskertomus tulee liittää kestävyyskriteeriselvitykseen, joka toimitetaan Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhteyshenkilö on 12.2.2018 ilmoittanut Energiavirastolle puhelimitse, että Suupohjan biokaasulaitoksen toiminta ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla.

Energiavirasto on 5.3.2018 pyytänyt Suupohjan koulutuskuntayhtymältä selvitystä Suupohjan biokaasulaitoksen toiminnasta vuoden 2017 aikana.



Suupohjan koulutuskuntayhtymän on antanut asiassa selvityksensä 19.3.2018. Selvityksen mukaan Suupohjan biokaasulaitoksella on ollut teknisiä ongelmia jatkuvasti. Ongelmien taustalla on ollut se, että laitoksen syöttölaite ei ole toiminut odotetulla tavalla. Suupohjan koulutuskuntayhtymä on myös selvittänyt, että korjaukset laitoksen toiminnan normalisoimiseksi ovat meneillään ja laitoksen toimittajan kanssa on tehty sopimus siitä, miten asiassa edetään. Selvityksen mukaan laitoksella oli lisäksi tulipalo toukokuussa 2017, joka aiheutti muutaman viikon keskeytyksen laitoksen toimintaan.

Kestävyyslain 17 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto voi muuttaa kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa päätöksessä annettua määräystä, jos määräyksen perusteessa on tapahtunut pysyväksi katsottava muutos.

Energiavirasto katsoo saadun selvityksen perusteella, että päätöksessä annetun määräyksen perusteessa on tapahtunut kestävyyslain 17 §:n 1 momentin mukainen pysyväksi katsottava muutos, eikä määräyksen muuttamiselle ole kestävyyslaissa säädettyä estettä.

Energiavirasto on selvityspyynnön yhteydessä 5.3.2018 varannut Suupohjan koulutuskuntayhtymälle hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteensä tämän päätöksen mukaisesta ratkaisusta ja antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Kestävyyslain 31 §:n 1 momentissa säädettyä kestävyyskriteeriselvitystä koskevaa säännöstä muutettiin 3.7.2017 voimaan tulleella lailla biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (388/2017). Muuttuneen kestävyyslain 31 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys niiden biopolttoaine- ja bioneste-erien kestävyyskriteerien täyttymiseen liittyvistä seikoista (kestävyyskriteeriselvitys), joita se on kalenterivuoden aikana Suomessa tuottanut, valmistanut tai luovuttanut kulutukseen, sekä toimittaa selvitys Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Energiavirasto muuttaa hyväksymispäätöksessä annettua määräystä ratkaisuosiossa mainitulla tavalla vastaamaan ajantasaista kestävyyskriteeriselvitystä koskevaa kestävyyslain 31 §:n 1 momenttia.

### **Muut määräykset**

Energiavirasto toteaa, että hyväksymispäätöksessä annetut muut määräykset pysyvät voimassa alkuperäisen hyväksymispäätöksen mukaisesti.

### **Voimassaolo**

Tämän päätöksen mukainen ratkaisu astuu voimaan päätöksen allekirjoituspäivänä. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen muuttamisesta tehty päätös on voimassa 14 §:n nojalla annetun hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

## **Sovelletut säännökset**

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013) 14 § 2 mom., 17 § 1 mom., 31 § 1 mom.

Hallintolaki (434/2003) 34 § 1 mom.

## Muutoksenhaku

Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 39 §:n mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Liitteenä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

## Lisätiedot

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen (puh. 029 5050 091, [aino-mari.keskinen@energiavirasto.fi](mailto:aino-mari.keskinen@energiavirasto.fi)).

Liitteet Oikaisuvaatimusohje

Jakelu Suupohjan koulutuskuntayhtymä

Tiedoksi Työ- ja elinkeinoministeriö (Pekka Grönlund)

Maksutta

## OIKAISUVAATIMUSOHJE

### Oikaisuvaatimusoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä järjestyksessä kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

### Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta;
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa;
- päätös, johon haetaan oikaisua;
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen tekijänä on muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

### Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti oikaisuvaatimusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuviranomaisen niin määrää.

## Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan kuluessa Energiavirastoon, jonka osoite on:

**Energiavirasto**  
**Lintulahdenkuja 4**  
**00530 HELSINKI**

**faksi: 09 6221 911**  
**sähköposti: [kirjaamo@energiavirasto.fi](mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi)**

Tässä oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä on noudatettava sillä uhalla, ettei oikaisuvaatimusta oteta tutkittavaksi, ellei määräajan kuluessa näytetä lailista estettä.