

Tämä on Energiviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av
Energimyndigheten.

This is a document that has been electronically signed by the
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:
Dokumentet är daterat: 04.12.2019
The document is dated:

Esittelijä / Föredragande / Referendary

Nimi / Namn / Name: NICOLETA KIRIAKI KAITAZIS

Pvm / Datum / Date: 04.12.2019

Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker

Nimi / Namn / Name: Simo Nurmi

Pvm / Datum / Date: 04.12.2019

Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:

Allekirjoitustapa / Signerat med / Signed with:

Handelsbanken

Handelsbanken



Tämä paketti koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat
- Sähköiset allekirjoituksset. Nämä eivät ole näkyvillä tässä asiakirjassa, mutta ne on yhdistetty siihen sähköisesti.



Tämä asiakirja on sinetöity sähköisellä allekirjoituksella.
Sinetti takaa asiakirjan aitouden.

Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >



Detta paket består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument
- Elektroniska signaturer. Dessa syns inte i detta dokument, med de är elektroniskt integrerade i det.



Detta dokument har försetts med sigill genom elektronisk signatur.
Sigillet garanterar dokumentets äkthet.

Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

UPM-Kymmene Oyj
PL 380
00101 Helsinki

Päätös kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamisesta

Asianosainen

UPM-Kymmene Oyj, y-tunnus: 1041090-0

Voimassa oleva kestävyysjärjestelmä

Kaukaan sellutehdas
Hyväksymispäätös 27.11.2014, dnro 1489/741/2014

Selostus asiasta

Biopolattoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013, jäljempänä "kestävyyslaki") 14 §:n mukaan Energiavirasto voi hyväksyä kestävyyslain mukaisen toiminnanhajottajan kestävyysjärjestelmän.

Energiavirasto on 27.11.2014 päivätyllä päätöksellä (dnro 1489/741/2014, jäljempänä "hyväksymispäätös") hyväksynyt UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan sellutehtaan (jäljempänä myös "UPM Kaukas") kestävyysjärjestelmän. Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. UPM Kaukaan kestävyysjärjestelmän voimassaolo päättyy 5.1.2020.

UPM Kaukas on 11.11.2019 toimitetulla ilmoituksella hakenut Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen voimassaolon jatkamista.

Ratkaisu

Energiavirasto jatkaa UPM Kaukaan kestävyysjärjestelmän voimassaoloa kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti viidellä vuodella. Kestävyysjärjestelmän voimassaolo on jatkettu 5.1.2025 asti.

UPM Kaukaan on noudatettava kestävyysjärjestelmän mukaisessa toiminnassaan kestävyyslakia ja hyväksymispäätöksessä annetuja määräyksiä sekä Energiaviraston mainitun lain nojalla antamaa ohjeistusta.

Perustelut

Kestävyyslain 15 §:ssä säädetään, että kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Energiavirasto on antanut UPM Kaukaalle kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen 27.11.2014. Hyväksymispäätös on toimitettu asianosaiselle postitse kirjeellä. Hallintolain (434/2003) 59 §:n 2 momentin mukaan vastaanottajan

katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähetämisestä, ellei muuta näytetä. Hyväksymispäätös on postitettu asianosaiselle 27.11.2014. Energiavirasto katsoo, että UPM Kaukas on saanut hyväksymispäätöksen tiedoksi 4.12.2014.

Päätös on lainvoimainen silloin, kun siihen ei voi enää hakea muutosta säädönmukaisia muutoksenhakukeinoja käyttäen. Hallintolain 49 c §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Säädettyjen määrääikain laskemisesta annetun lain (150/1930, jäljempänä "määrääikä-laki") 2 §:n mukaan, jos ajanmääräyksenä on jokin määrä päiviä nimitetyn päivän jälkeen, niin tästä päivää ei lueta määrääikaan. Määrääikalain 5 §:n mukaan, kun määräpäivä tai määrääajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Koska oikaisuvaatimuksen viimeinen määräpäivä on ollut lauantaina, Energiavirasto katsoo, että UPM Kaukaan hyväksymispäätös on edellä selostettuja laskentasääntöjä soveltaen tullut lainvoimaiseksi maanantaina 5.1.2015. Hyväksymispäätöksen voimassaolo päättyy näin ollen 5.1.2020.

Kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa viisi vuotta kerrallaan. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että toiminnanharjoittaja on noudattanut kestävyyslaissa säädettyjä velvollisuksia ja hyväksymispäätöksen määräyksiä.

Energiavirasto on 11.11.2019 vastaanottanut UPM Kaukaan toimittaman ilmoituksen, jossa asianosainen on hakenut kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamista. Ilmoituksessa asianosainen on vakuuttanut, että se on kestävyysjärjestelmän mukaisessa toiminnassaan noudattanut kestävyyslaissa säädettyjä velvoitteita ja kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätöksen määräyksiä. Energiavirastolla ei ole tiedossa, että asianosainen on jättänyt noudattamatta säädettyjä velvoitteita ja määräyksiä. Asianosainen on lisäksi ilmoittanut, että kestävyysjärjestelmässä on tapahtunut hyväksymispäätöksen antamisen jälkeen pysyväksi katsottava muutos, jota koskien toiminnanharjoittaja on toimittanut Energiavirastolle erillisen kestävyysjärjestelmän muutoshakemuksen (dnro 994/741/2019). Muutoshakemus ratkaistaan erillisellä päätöksellä.

Tämän perusteella Energiavirasto katsoo, että kestävyyslaissa säädettyt edellytykset kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamiselle täyttyvät. Energiavirasto jatkaa UPM Kaukaan kestävyysjärjestelmän voimassaolaa kestävyyslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti viidellä vuodella.

Sovelletut säännökset

Laki biopoltoaineista ja bionesteistä (393/2013) 15 §

Hallintolaki (434/2003) 49 c § ja 59 §

Laki säädettyjen määrääikain laskemisesta (150/1930) 2§ ja 5 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen sitten kuin hallintolainkäytölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antaa lakimies Nicoleta Kaitazis (puh. 029 505 0183, kestavyyskrитеerит@energiavirasto.fi).

Liite Valitusosoitus

Maksu 550 €

VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakuoikeus

Energiaviraston antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäytölaissa (586/1996) säädetään. Valituskelpoisella päätöksellä taroitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Valitsoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on Helsingin hallinto-oikeus.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaanista. Valitusaiaka laskettaessa tiedoksisaatipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- muutoksenhaun kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta; sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vетоaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle tai Helsingin hallinto-oikeudelle.

Asiamiehen on liittävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan, julkisen oikeusavustajan ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkitetun luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituskirjelmän toimitaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka osoite on:

**Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI**

**faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi**

Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

OHJE MAKSEA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN

Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitettusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määräneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.