

Päästökaupan webinaari 25.5.2022


OHJELMA

- 1) Päästöluvan ja tarkkailusuunnitelman muutokset
- 2) Parannusraportit

OHJEITA

Pidä mikki ja kamera suljettuna koko tilaisuuden ajan

Esitä kysymykset ja kommentit viestikentässä





Päästöluvan ja tarkkailusuunnitelman muuttaminen

Päästökauppalaki (311/2011) 12 § 1 mom:

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava **ennakkoon** päästökauppaviranomaiselle sellaisesta laitoksen toiminnan muutoksesta, laitoksen kapasiteetin muutoksesta taikka päästöjen tarkkailua koskevasta muutoksesta, joka voi edellyttää kasvihuonekaasujen päästöluvan tai päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamista.

Päästölupaa koskevat muutokset

- Toiminnanharjoittaja päivittää tiedot FINETS-järjestelmään:
 - laitoksen tiedot (nimi, osoite, sijainti), laitoksen yhteyshenkilön tiedot
 - soveltamisala ja nimellinen kokonaislämpöteho / tuotantokapasiteetti
 - tekniset/toiminnalliset yhteydet
 - ympäristöluvan tilanne
- Energiavirasto käy muutetut tiedot läpi ja päättää asian:
 - A. Kuittausviestillä (maksuton) TAI
 - B. Muutospäätöksellä (maksullinen)
- Suurin osa muutoksista tullaan päättämään kuittauksella
- Toiminnanharjoittajan vaihtumisista ja päästöluvan peruutuksista toiminnanharjoittaja ilmoittaa erikseen sähköpostilla Energiavirastolle (paastolupa@energiavirasto.fi)
 - Energiavirasto tekee päätöksen ja muuttaa tiedot FINETSiin

Päästöjen tarkkailusuunnitelmaa koskevat muutokset

- Toiminnanharjoittaja päivittää tiedot FINETS-järjestelmään
- Energiavirasto käy muutetut tiedot läpi ja arvioi muutosten merkittävyyden
 - Ei-merkittävät muutokset: asia päätetään kuittausviestillä (maksuton)
 - Merkittävät muutokset: tehdään muutospäätös (maksullinen)
 - Komission päästöjen tarkkailuasetuksen (MRR) 15 artiklan 3 kohdassa on listattu esimerkinomaisesti merkittäviä muutoksia
 - Esim. uusien lähdevirtojen käyttöönotto

Päästölupien ja tarkkailusuunnitelmien muutokset FINETS-järjestelmässä (finets.energiavirasto.fi)


- Muutoksen aloittaminen

- Aloita muutos ”Hakemukset”-välilehdeltä.

- Vain ratkaistulle hakemukselle voi aloittaa muutosprosessin

- Valitse hakemusrivin kohdalla ”Muuta”

- Järjestelmä luo kopion vanhasta ratkaistusta hakemuksesta järjestelmään muutoksen pohjaksi ja ohjaa käyttäjän ”Hakemuksen tiedot”- välilehdelle



Hakemukset

Haku

Toiminnanharjoittajan nimi	Laitoksen nimi	Diainumero	Tila	Alkupäivämäärä	Hakemustyyppi	Esittelijä	Toiminnot	
<input type="text" value="Search Toiminnanharjoittajan nimi"/>	<input type="text" value="Search Laitoksen nimi"/>	<input type="text" value="Search Diainumero"/>	<input type="text" value="Search Tila"/>	<input type="text" value="From"/> <input type="text" value="To"/>	<input type="text" value="Alkupäivämäärä"/>	<input type="text" value="Search Hakemustyyppi"/>	<input type="text" value="Search Esittelijä"/>	<input type="text" value="Search Toiminnot"/>
Testi Oy	Laitos_A	1099/030100/2022	Ratkaistu, päätös annettu	1.1.2021 0.00.00	Yksinkertaistettu tarkkailusuunnitelma		<input checked="" type="checkbox"/> Mene hakemukseen ➔ + Muuta	
Testi Oy	Laitos_B	1101/030100/2022	Ratkaistu, päätös annettu	1.1.2021 0.00.00	Tarkkailusuunnitelma		<input checked="" type="checkbox"/> Mene hakemukseen ➔ + Muuta	
Testi Oy	Laitos_B	1100/030100/2022	Ratkaistu, päätös annettu	1.1.2021 0.00.00	Päästölupa		<input checked="" type="checkbox"/> Mene hakemukseen ➔ + Muuta	

Päästölupien ja tarkkailusuunnitelmien muutokset

- Muutoksen liitteiden tarkistaminen
 - Ratkaistusta hakemuksesta kopioituu oleelliset liitteet muutoshakemukseen mukaan
 - Oleelliset liitteet ovat niitä, jotka Energiaviraston käsittelijä on merkinnyt ratkaistuun hakemukseen oleellisiksi
 - Oleelliset liitteet sisältävät oleellista tietoa päästöluvasta/tarkkailusuunnitelmasta kuten laitoskaavio
 - Tarkista, että kopioitunut liite on edelleen ajan tasalla! Jos liite vaatii päivittämistä, poista liite ja lisää poistetun liitteen tilalle päivitetty versio hakemuslomakkeen puolella
 - Kopioituneet liitteet on mahdollista poistaa kunnes muutoshakemus on lähetetty Energiavirastolle

Hakemuksen tiedot

HAKEMUKSEN TIEDOT

Perustiedot

Laitoksen nimi: Laitos_A

Hakemustyyppi: Yksinkertaistetun tarkkailusuunnitelman muutos

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajat	Hakemuksen tila	Diarinumero	Tarkkailusuunnitelmahakemukseen liittyvä päästölupa
Testi Oy	Luonnos		Päästölupa

VAIHDA TAVALLISEEN TARKKAILUSUUNNITELMAAN

Hakemukseen liittyvät dokumentit

Toiminnanharjoittajan valitsema julkisuusluokka

Dokumentin nimi	Päivämäärä	Toiminnot
julkinen.pdf	19.5.2022	

Viranomaisen asiakirjat

Asiakirjan nimi

Vastaanotettu	Lisätiedot
19.05.2022 12:47	[Tiedostolla on kerrostusmerkintä tai se vaaditaan]

Etsi

Päästölupien ja tarkkailusuunnitelmien muutokset

- Päästöluvan muutoslomakkeen täyttäminen
 - Täytä lomakkeen esittämät muutosta koskevat lisäkysymykset (merkitty nuolella)
 - Täytä myös varsinainen muutosta koskeva kohta lomakkeella!

Laitos_B

Tallenna Pakollisten kenttien tarkistus Lähetä lomake

Täydennyspyyntö 1. Päästöluvan tiedot 2. Laitoksen ja luvan hakijan tiedot 3. Laitoksen toiminta ja ympäristöluvut 4. Liitteet, hakemuksen julkisuus ja allekirjoittaminen Debug

Päästöluvan perustiedot

Diaarinumero ⁱ

Päästöluvan numero ⁱ

Laitostunnus ⁱ

Päätöksen päivämäärä ⁱ

Päästöluvan muuttaminen

Tällä lomakkeella ilmoitetaan päästöluvan muutoksesta. Jos Energiavirasto katsoo, että kyseessä on päästöluvan merkittävä muutos, annetaan asiassa valituskelppoinen hallintopäätös, josta peritään maksuasetuksen mukainen maksu. Jos Energiavirasto katsoo, että kyseessä on päästöluvan ei-merkittävä muutos, ilmoitetaan asiasta toiminnanharjoittajalle sähköpostitse. Tällöin päästölupa päivittyy heti FINETS:iin, eikä toiminnanharjoittajalta edellytetä muita toimenpiteitä. Tällöin asiassa ei anneta erillistä hallintopäätöstä.

→ Ymmärrän, että ilmoitus päästöluvan muutoksesta johtaa maksulliseen hallintopäätökseen tai maksuttomaan päästöluvan päivitykseen. ⁱ

→ Syy päästöluvan muuttamiselle ⁱ

→ Alkupäivämäärä ⁱ

Päästölupa myönnetään toistaiseksi tai erityisestä syystä määräaikaiseksi. Haetaanko määräaikaista päästölupaa? ⁱ

Päästölupien ja tarkkailusuunnitelmien muutokset

- Tarkkailusuunnitelman muutoslomakkeen täyttäminen
 - Täytä lomakkeen esittämät muutosta koskevat lisäkysymykset (merkitty nuolella)
 - Täytä myös varsinainen muutosta koskeva kohta lomakkeella!

Laitos_A

Tallenna Pakollisten kenttien tarkistus Lähetä lomake

Täydennyspyyntö 1. Yksinkertaistettu tarkkailusuunnitelma 2. Laitoksen ja toiminnanharjoittajan tiedot 3. Laitoksen kuvaus ja tarkkailumenetelmät 4. Laskentaan perustuva menetelmä 4.1. Päästölähteet 5. Tiedonhallinta ja kontrollitoimet 6. Liitteet, hakemuksen julkisuus ja allekirjoittaminen Debug

Tarkkailusuunnitelman muuttaminen

Tällä lomakkeella ilmoitetaan tarkkailusuunnitelman muutoksesta. Jos Energiavirasto katsoo, että kyseessä on tarkkailusuunnitelman merkittävä muutos, annetaan asiassa valituskelpoinen hallintopäätös, josta peritään maksuasetuksen mukainen maksu. Jos Energiavirasto katsoo, että kyseessä on tarkkailusuunnitelman ei-merkittävä muutos, ilmoitetaan asiasta toiminnanharjoittajalle sähköpostitse. Tällöin tarkkailusuunnitelma päivittyy heti FINETS:iin, eikä toiminnanharjoittajalta edellytetä muita toimenpiteitä. Tällöin asiassa ei anneta erillistä hallintopäätöstä.

Jos laitokselle on haettu hyväksyntää päästöoikeuksien ilmaisojan tarkkailumenetelmäsunnitelmalle tai jos laitokselle on hyväksytty päästöoikeuksien ilmaisojan tarkkailumenetelmäsunnitelma, tulee toiminnanharjoittajan varmistaa, että myös tarkkailumenetelmäsunnitelma on ajantasalla ja ilmoittaa tarvittaessa muutoksista Energiavirastolle.

→ Ymmärrän, että ilmoitus tarkkailusuunnitelman muutoksesta johtaa maksulliseen hallintopäätökseen tai maksuttomaan tarkkailusuunnitelman päivitykseen.

→ Kuvaa lyhyesti, mitä tarkkailusuunnitelmassa muutetaan ja esitä perustelut muutoksille.

Diaarinumero

Päästöluvun numero

Laitostunnus

Päätöksen päivämäärä

Valitse vuosi, jota tarkkailun muutos koskee

→

Tarkkailusuunnitelman versionumero (Esittelijä täyttää)

Yksinkertaistettu riskinarviointi

Laitos on vähän päästöjä aiheuttava laitos (A1-laitos)

Päästölupien ja tarkkailusuunnitelmien muutokset



- Lomakkeen lähettäminen
 - Tallenna lomake ja lähetä se lopuksi "Lähetä lomake"-painikkeesta.
- Muutosten käsittely Energiavirastossa
 - Muutokset, jotka on ratkaistu sähköposti-kuittauksella, näkyvät järjestelmässä tilassa "Ratkaistu"
 - Muutokset, jotka on ratkaistu päätöksellä, näkyvät järjestelmässä tilassa "Ratkaistu, päätös annettu"

1219/310/2021 ↻

➡ Ratkaistu

1.1.2022 0.00.00

Päästöluvan muutos

🔗 Mene hakemukseen

+ Muuta

948/310/2021 ↻

➡ Ratkaistu, päätös annettu

1.1.2022 0.00.00

Päästöluvan muutos

🔗 Mene hakemukseen

Parannusraportit (todentamisraportin merkintöihin perustuvat)

MENETTELY PÄÄOSIN SAMA KUIN EDELLISELLÄ PÄÄSTÖKAUPPAKAUDELLA (MRR 69 artikla 4 kohta):

- Jos todentamisraporttiin on merkitty sääntöjenvastaisuuksia tai suosituksia parannuksiksi, tulee toiminnanharjoittajan toimittaa Energiavirastolla parannusraportti 30.6. mennessä FINETS-järjestelmän kautta
- Raportissa on selostettava miten ja milloin sääntöjenvastaisuudet on korjattu tai tullaan korjaamaan / miten ja milloin parannussuositukset toteutetaan
 - Sääntöjenvastaisuudet on korjattava
 - Jos parannussuositukset eivät parantaisi tarkkailumenetelmää, toiminnanharjoittajan on perusteltava asia. Jos parannukset johtaisivat kohtuuttomiin kustannuksiin, tulee toiminnanharjoittajan esittää näyttöä asiasta.
- Energiavirasto käsittelee raportin ja tekee päätöksen (maksullinen)


Parannusraportit (todentamisraportin merkintöihin perustuvat)

UUTTA (MRR 69 artikla 5 kohta):

- Jos toiminnanharjoittaja on jo korjannut kaikki sääntöjenvastaisuudet, toteuttanut suositellut parannukset ja toimittanut asiaan liittyvät tarkkailusuunnitelman muutokset Energiavirastolle hyväksyntää varten 30.6. mennessä:
 - Toiminnanharjoittaja ilmoittaa näistä korjauksista, parannuksista ja tarkkailusuunnitelmaan tehdyistä muutoksista parannusraportissa
 - Energiavirasto käsittelee raportin ja päättää asian kuittausviestillä (maksuton)

Parannusraportit (todentamisraporttien merkinnät) FINETS-järjestelmässä (finets.energiavirasto.fi)

- Parannusraportin aloittaminen
 - Aloita raportin tekeminen ”Parannusraportit”-välilehdeltä.
 - Parannusraportti-pohja syntyy automaattisesti järjestelmään, mikäli todentaja on merkinnyt todentamisraporttiin väärintulkintoja, MRR-vastaisuuksia, poikkeamia tai parannussuosituksia. (Mikäli A1-laitokselle on merkitty pelkkiä parannussuosituksia, pohja ei muodostu)
 - Avaa parannusraportti-lomake ”Parannusraportin tiedot”-kohdasta tai diaarinumero- kohdasta



ENERGIAVIRASTO FINETS

Toiminnanharjoittaja Hakemukset Päästöselvitykset **Parannusraportit** Kirjaudu ulos +

Parannusraportit

Haku

Toiminnot	Toiminnanharjoittajan nimi	Laitoksen nimi	Laitostunnus	Tila	Lomaketyyppi	Raportointivuosi	Esittelijä	Parannusraportin diaarinumero
<input type="text" value="Search Toiminnot"/>	<input type="text" value="Search Toiminnanharjoittaja"/>	<input type="text" value="Search Laitoksen nimi"/>	<input type="text" value="Search Laitostunnus"/>	<input type="text" value="Search Tila"/>	<input type="text" value="Search Lomaketyyppi"/>	<input type="text" value="Search Raportointivuosi"/>	<input type="text" value="Search Esittelijä"/>	<input type="text" value="Search Parannusraportin diaarinumero"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Parannusraportin tiedot	Testi Oy	Laitos_1	Laitostunnus 1	Luonnos	Parannusraportti (todentamisraporttien merkinnät)	2022		Ei diaarinumeroa

Parannusraportit

- Raportin täyttäminen, välilehti 1
 - Lomakkeen on esitäytetty laitoksen ja toiminnanharjoittajan tiedoilla. Tälle välilehdelle ei tarvitse täyttää mitään

1. Raportti todentamisraporttiin merkityistä sääntöjenvastaisuuksista ja parannusuosituksista 2. Parannusraportti 3. Liitteet, lomakkeen julkisuus ja allekirjoittaminen Debug

Laitoksen tiedot

Päästöluvan numero ⓘ

Päästöluvan numero 1

Laitostunnus ⓘ

Laitostunnus 1

Laitoksen nimi ⓘ

Laitos_1

Laitoksen sijaintipaikka ⓘ

Laitoksen sijaintipaikka

Sijaintiosoite ⓘ

Sijaintiosoite

Postinumero ⓘ

Postinumero

Postitoimipaikka ⓘ

Postitoimipaikka

Jakeluosoite ⓘ	Postinumero ⓘ	Postitoimipaikka ⓘ	Maa ⓘ	Toiminnanharjoittajan yhteys henkilön tiedot ⓘ	Etunimi ⓘ	Sukunimi ⓘ	Puhelinnumero ⓘ
Lintulahdenkuje	00530	Helsinki	Suomi		Etunimi1	Sukunimi1	012 345 6789

Parannusraportit



energiavirasto

- Raportin täyttäminen, välilehti 2

- Välilehdellä näkyy todentamisraportissa esitetyt sääntöjenvastaisuudet ja parannussuositukset

- Väärintulkinnat ja poikkeamat

- Vastaa kysymykseen ”Miten ja milloin sääntöjenvastaisuus on korjattu tai korjataan?”

- Ohje: Jos asia on jo korjattu ja asiaan liittyvä tarkkailusuunnitelman muutos toimitettu Energiavirastolle, ilmoita siitä tässä.

1. Raportti todentamisraporttiin merkityistä sääntöjenvastaisuuksista ja parannussuosituksista

2. Parannusraportti

3. Liitteet, lomakkeen julkisuus ja allekirjoittaminen

Debug

Todentamisraportissa esitetyt sääntöjenvastaisuudet

Väärintulkinnat

	Väärintulkinnan kuvaus ⓘ	Onko väärintulkinnalla yksin tai yhdessä muiden väärintulkintojen kanssa olennaista vaikutusta raportoituihin tietoihin? ⓘ	Mihin päästöselvityksen kohtaan väärintulkinta liittyy? ⓘ	Miten ja milloin sääntöjenvastaisuus on korjattu tai korjataan? ⓘ
	Väärintulkinnan ku	Ei	Tekstiä	

Poikkeamat

	Poikkeaman kuvaus ⓘ	Onko poikkeamalla yksin tai yhdessä muiden poikkeamien kanssa vaikutusta raportoituihin tietoihin ja aiheuttaako se olennaisia väärintulkintoja? ⓘ	Mihin tarkkailusuunnitelman kohtaan poikkeama liittyy? ⓘ	Miten ja milloin sääntöjenvastaisuus on korjattu tai korjataan? ⓘ
	Väärintulkinnan ku	Ei	Tekstiä	

Parannusraportit

- Raportin täyttäminen, välilehti 2
 - MRR-asetuksen vastaiset menettelyt
 - Vastaa kysymykseen ”Miten ja milloin sääntöjenvastaisuus on korjattu tai korjataan?”
 - Ohje: Jos asia on jo korjattu ja asiaan liittyvä tarkkailusuunnitelman muutos toimitettu Energiavirastolle, ilmoita siitä tässä.
 - Parannussuositukset
 - Vastaa kysymykseen ”Miten ja milloin parannussuositus on toteutettu tai toteutetaan? Jos parannussuosituksia ei suunnitella toteutettavan, perustele se tässä.”
 - Ohje: Jos parannussuositus on jo toteutettu, ja asiaan liittyvä tarkkailusuunnitelman muutos toimitettu Energiavirastolle, ilmoita siitä tässä.

MRR-asetuksen vastaiset menettelyt

	MRR-asetuksen vastaisen menettelyn kuvaus ⓘ	Onko MRR-asetuksen vastaisella menettelyllä vaikutusta raportoituihin tietoihin ja aiheuttaako se olennaisia väärintulkintoja? ⓘ	Mihin MRR-asetuksen kohtaan menettely liittyy? ⓘ	Miten ja milloin sääntöjenvastaisuus on korjattu tai korjataan? ⓘ
	MRR-asetuksen vastaise	Ei	Tekstiä	

Parannussuositukset

	Parannussuosituksen kuvaus ⓘ	Miten ja milloin parannussuositus on toteutettu tai toteutetaan? Jos parannussuosituksia ei suunnitella toteutettavan, perustele se tässä. ⓘ
	Parannussuosituksen kuva	

Parannusraportit

- Raportin täyttäminen, välilehti 3
 - Lisää mahdolliset liitteet, valitse raportin julkisuus sekä lisää allekirjoituskohtaan paikka.
 - Tallenna ja lopuksi lähetä lomake.

Tallenna Pakollisten kenttien tarkastus Lähetä lomake Tulostuksen esikatselu

Täydennyspyyntö 1. Raportti todentamisraporttiin merkityistä sääntöjenvastaisuuksista ja parannusosuuksista 2. Parannusraportti 3. Liitteet, lomakkeen julkisuus ja allekirjoittaminen Debug

Liitteet, lomakkeen julkisuus ja allekirjoittaminen

Liitteet ja liitteiden julkisuus

Liitteet joita ei ole vielä tallennettu

Lisää liiterivi Avaa liitteiden hallinta (uusi selainvälilehti)

Lisää liitteitä (tarvittaessa) ⓘ	Sisältääkö liite salassa pidettäviä tietoja? ⓘ
----------------------------------	--

Parannusraportin julkisuus

Sisältääkö parannusraporttilomake salassa pidettäviä tietoja? ⓘ

Ei ▾

Lisätiedot

Lisätietoja ⓘ

Energiaviraston lisätiedot toiminnanharjoittajalle (Esittelijä täyttää). ⓘ

Allekirjoitus

Paikka ⓘ

Parannusraportit

- Raporttien käsittely Energiavirastossa
 - Parannusraportit, jotka on ratkaistu päätöksellä, näkyvät järjestelmässä tilassa ”Ratkaistu, päätös annettu”
 - Parannusraportit, jotka on kuitattu sähköpostilla, näkyvä järjestelmässä tilassa ”Ratkaistu”

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajat	Hakemuksen tila	Diaarinumero
Testi2 Oy, Testi Oy	➡ Ratkaistu, päätös annettu	1109/030302/2022

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajat	Hakemuksen tila	Diaarinumero
Testi Oy	➡ Ratkaistu	1125/030302/2022

Aikataulu:

- FINETS-järjestelmä (finets.energiavirasto.fi)
 - Toiminnallisuudet muutoshakemusten tekemiseen ja parannusraporttien toimittamiseen viedään FINETS-järjestelmään touko-kesäkuun vaihteessa (viikolla 22)
 - Kun toiminnallisuudet on päivitetty, tiedotetaan toiminnanharjoittajia asiasta sähköpostitse!

Tämän webinaarin esitys julkaistaan Energiaviraston nettisivuilla:
<https://energiavirasto.fi/paastoluvat#tilaisuudet>

Lisätiedot: paastolupa@energiavirasto.fi

Kiitos osallistumisesta!