



energiavirasto

OHJEITA

Pidä mikrofoni ja kamera suljettuna
koko tilaisuuden ajan

Esitä kysymykset ja kommentit
viestikentässä



Ilmaisjaon ajankohtaiset asiat

Webinaari 28.1.2026

**Jakokauden 2026-2030 hakemuskäsittely
ja säädökset (Anu Värilä)**

**ALC-asetuksen muutokset,
Ilmastoneutraalisuusraportti (Tommi Itkonen)
Tuotantotasoraporttilomake (Riikka Särkelä)**



energiavirasto

Jakokauden 2026-2030 hakemuskäsittely ja säädökset

Anu Värilä

28.1.2026

Ilmaisjakohakemusten käsittely (28.1.2026 mennessä)

- Vakiintuneiden laitosten jakokauden 2026-2030 hakemukset toimitettiin 30.4.2024 (osa laitoksista 28.6.2024) mennessä
- Energiavirasto käsitteli hakemukset ja toimitti laitoksista ja niiden tiedoista ns. NIMs-listan komissiolle 30.9.2024 mennessä
- Komission kattavuustarkistus (completeness check) -> laitosten perustiedot
- Komission johdonmukaisuustarkistukset (consistency check) -> ilmaisjakosäännösten yhdenmukainen noudattaminen
- Komission erityistarkistukset (specific assessment) -> valikoitujen laitosten tarkemmat tiedot
- Hakemusten käsittely ja vertailuarvojen laskenta käynnissä komissiossa
- MMP-muutoshakemuksia ja muutamia perustietoselvitysten korjaamisia vielä Energiaviraston käsittelyssä



Ilmaisjakohakemusten jatkokäsittely (alustava, muutokset mahdollisia)



- **3/2026** Komission NIMs-päätös laitoksista, joille myönnetään ilmaisjakoa
- **4/2026** Komissio antaa vertailuarvoasetuksen, sitä ennen:
 - **2-3/2026** julkinen kuuleminen asetusluonnoksesta (4 viikkoa)
 - **3/2026 (loppukuu)** ilmastonmuutoskomitean (CCC) äänestys asetuksesta
- **3-4/2026** EV kuulee toiminnanharjoittajia laitosten alustavista ilmaisjakomääristä vertailuarvojen varmistumisen jälkeen
- **4/2026 alkaen** EV tekee alustavat ilmaisjakopäätökset
- **5/2026** Komission päätös monialaisesta korjauskertoimesta, EV toimittaa komissiolle tiedot lopullisista jakolaskelmista
- **5/2026 (loppukuu)** Komission päätös lopullisista ilmaisjakomääristä
- **6/2026 alkaen/jälkeen** EV tekee päätökset ilmaisjaon myöntämisestä (kuuleminen tarvittaessa)

Ilmaisjaon ehdollisuus päätöksissä

- Toiminnanharjoittajat toimittavat 31.3.2026 mennessä EV:lle:
 - a) todennetun tuotantotasoraportin vuosia 2024-2025 koskien
 - b) todennetun ilmastoneutraaliusraportin (jos INS-velvoite)
 - c) todentamisraportti edellä mainituista
- Todentaja todentaa ehdollisuuksiin liittyvien toimenpiteiden toteutumisen em. dokumentteihin perustuen
- Jos kaikki ehdot täyttyvät, ilmaisjako täysimääräisenä. Muutoin myöntämispäätöksessä 20% vähennys ilmaisjaon määrästä.
- ET-ehdon osalta täysimääräisen jaon myöhempi palauttaminen jakokauden jäljellä oleville vuosille (EI takautuvasti) -> EV:n muutospäätös
- INS-toimenpiteiden suorittaminen tarkastetaan vain kerran jakokautta 2026-2030 koskien



Voimassa olevat EU-säädökset ja ohjeet (1/2)

- **Ilmaisjakoasetus** (FAR) [\(EU\) 2019/331](#) konsolidoitu (muutettu v. 2024)
- **Ilmaisjaon mukautussäädös** (ALC-asetus) [\(EU\) 2019/1842](#) konsolidoitu (muutettu v. 2025)
 - ET-ehtoon liittyvän vähennetyn ilmaisjakomäärän palauttaminen (Art. 3a)
 - Ilmastoneutraaliusraportti (INR), sen toimittaminen ja täysimääräisen ilmaisjaon saamisen edellytykset (Art. 3b ja 3c)
 - Energiatehokkuuden laskenta (Art. 5(1), 5(1a) ja 5(2))
 - Mukautuskynnys (Art. 6a)
 - Laitoksen osan lopettaminen (Art. 5(4))
- **Komission päätös hiilivuototoimialoista 2021-2030** [\(EU\) 2019/708](#)
- **Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hiilirajamekanismista** (CBAM-asetus) [\(EU\) 2023/956](#) konsolidoitu (muutettu v. 2025)

Voimassa olevat EU-säädökset ja ohjeet (2/2)

- **Ilmastoneutraaliussuunnitelma-asetus** (INS-asetus) [\(EU\) 2023/2441](#)
- **Komission todentamisasetus** (AVR) [\(EU\) 2018/2067](#) konsolidoitu, (muutettu v. 2024 ja 2025), mm.:
 - ET-suositusten toteuttamisen todentaminen (Art. 17 a ja 17 b)
 - INS-tavoitteiden saavuttamisen todentaminen (Art. 7(4)(a), 7(4)(ac) ja 17 c)
 - INR:n todentamisen pakollinen laitoskäynti (Art. 31(3)(d))
 - INS-asetuksen noudattamisen laiminlyönti (Art. 7(5a))
- **Komission julkaisemat ohjeet ja lomakkeet kaudelle 2026-2030:**
 - [Komission ohjeet ja lomakkeet](#) -> Phase 4 (allocation period 2026-2030)

Energiaviraston perimät maksut

- TEM:n asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2026–2028 (1334/2025) tullut voimaan 1.1.2026
- Ilmaisjaon päätös- ja käsittelymaksuihin pieniä muutoksia:
 - Ilmaisjaon myöntämistä koskeva päätös 2 230 € (aiemmin 2 200 €)
 - Ilmaisjaon myöntämispäätöksen muuttaminen 1 240 € (aiemmin 1 200 €)
 - Tarkkailumenetelmäsuunnitelman muuttaminen 2 050 € (aiemmin 2 000 €)
 - Tuotantotasoraportin vuotuinen käsittelymaksu 610 € (aiemmin 560 €)
 - Päätös tuotantotasoraportin arvojen arvioinnista 970 € (aiemmin 950 €)
- Ei muutosta tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymiseen (2 500 €)





energiavirasto

ALC-asetuksen muutokset, Ilmastoneutraalisuusraportti

Tommi Itkonen

28.1.2026

Muutokset ALC-asetuksessa

- Asetusta muutettu kautta 2026-2030 varten ([konsolidoitu versio](#))
- Muutoksia mm.:
 - Ilmaisjaon mukautus **keskimääräisen odotetun tuotantotason** perusteella lämmön, polttoaineen ja prosessipäästöjen laitoksen osille
 - Tämä korvaa kaudella 2021-2025 käytössä olleen mukautuksen hyväksymisen/hylkäämisen energiatehokkuuden muutoksen perusteella
 - MMP:hen lisättävä, kuinka lämpö, polttoaine ja/tai prosessipäästöt jaetaan tuotetuille tuotteille (koskee niitä, joilla muutos on yli 15 %)
 - Mukautuskynnys muuttuu: vähintään 100 → **300** oikeutta/laitoksen osa

Muutokset ALC-asetuksessa

- Lisätty 3 a artikla koskien ilmaisjaon ET-ehtoa
 - 20 %:n leikkuri poistuu, jos Energiavirasto katsoo edellytysten täyttyvän
 - Todentaja vahvistaa, että loputkin ET-suositukset on toteutettu, tai
 - Todentaja vahvistaa, että on toteutettu muita toimenpiteitä, jotka johtavat vastaaviin KHK vähennyksiin laitoksessa
- Lisätty 3 b ja 3 c artiklat koskien ilmastoneutraaliusraporttia (koskee vain INS:n toimittaneita laitoksia)
- Toiminnan lopettanut laitoksen osa saa ilmaisjakoa vain lopettamispäivään asti (aiemmin ilmaisjaon sai koko lopettamisvuoden osalta)
- Energiaviraston toimitettava kaikki tt-raportit myös komissiolle
- Lisätty liitteet I ja II koskien keskimääräisen odotetun tuotantotason laskentaa ja ilmastoneutraaliusraportin sisältöä
- Kautta 2026-2030 koskeva [GD7-ohje](#) julkaistu

Ilmastoneutraaliusraportti (INR)

- INR koskee kahdeksaa laitosta
- Käytetään komission raportointipohjaa
- Todennetaan
- Laitos saa leikatun ilmaisjaon takaisin vuosilta 2026-2030, jos:
 - Todennettu INR jätetty viimeistään 31.3.2026, ja
 - INR todennettu tyydyttäväksi ja todentaja vahvistanut, että INS:ssa vahvistetut **välitavoitteet** (vuoden 2025 loppuun mennessä tavoitellut) ja **tavoitteet** (vuoden 2025 osalta) saavutettu, ja
 - INR:n sisältö täyttää vähimmäisvaatimukset (ALC-asetus liite II)
- INR jätetään ilmaisjaon FINETS-järjestelmän kautta yhdessä tuotantotasoraportin kanssa
- Ilmoitamme erikseen, kun esitäytetyt INR-pohjat ovat ladattavissa



Ilmastoneutraaliusraportti (INR)

- INR:n täyttäminen (alustava):

- A-välilehti:

- Valitaan ajanjakso, jota INR koskee
 - Täytetään INR:n ja INS:n versiotiedot

(a) Relevant five-year period for this report:

If, for example, the report is submitted in year 2041 the period "2036-2040" should be selected here.

<= 2025

- B-välilehti:

- Vahvistetaan, että Energiavirasto ja komissio saavat käyttää INR:n tietoja ja että ilmoitetut päästötiedot vastaavat vaatimuksia
 - Ilmoitetaan todentajan tiedot, tarvittaessa ilmoitetaan muuttuneet laitos- tai yhteystiedot

- C-välilehti:

- Raportoidaan, onko INS:ssa asetetut välitavoitteet saavutettu (kyllä/ei) ko. ajanjakson osalta

Ilmastoneutraaliusraportti (INR)

- D-välilehti:
 - Raportoidaan laitoksen osien toteutuneet päästöt vuodelta 2025
- GD11-ohjetta päivitetään INR:n osalta, julkaistaan lähiaikoina



energiavirasto

Tuotantotasoraportti 2026

Riikka Särkelä

28.1.2026

Tuotantotasoraportti 2026/Yleistä (1/3)

- Jakokauden 2026-2030 ensimmäisessä tuotantotasoraporttissa raportoidaan **vuosien 2024 ja 2025 tiedot**
 - 2024 tiedot raportoidaan toista kertaa (vrt. jakokauden 21-25 vuoden 2025 tt-raportti)
 - Vuoden 2024 tietojen täyttäminen voi poiketa edellisestä raportoinnista säännösmuutoksien johdosta
 - Ns. Bio95-laitokset eivät jätä tuotantotasoraporttia 2026



Tuotantotasoraportti 2026/Yleistä (2/3)



- Tuotantotasoraporttipohjia on alettu lataamaan ilmaisjako-FINETSiin
- Raporttipohjiin esitetyt laitoksen perustietoselvityksen (PTS) tiedot
 - Raportin K-välilehden ilmaisjakomäärä EI pidä paikkaansa
 - Komissio ei ole vielä tehnyt päätöstä vertailuarvoista tai mahdollisesta korjauskertoimesta
- Raporttipohjat tehdään englanninkieliseen versioon
 - Jos haluatte suomen- tai ruotsinkielisen version, ilmoittakaa asiasta ilmaisjako@energiavirasto.fi
 - Nämä käytettävissä arviolta helmikuun puolivälissä
- Jatkossa Energiavirasto toimittaa kaikki tarkistettut tuotantotasoraportit komissiolle

Tuotantotasoraportti 2026/Yleistä (3/3)



- Tuotantotasoraportin täyttöä ohjaa laitoksen 2026-2030 tarkkailumenetelmäsuunnitelma (MMP)
- Erityisesti, jos laitoksen MMP:n käsittely on vielä kesken, mallina voi käyttää myös laitoksen perustietoselvitystä
 - PTS:ä mallina käyttäessä muista huomioida mahdolliset muutokset laitoksen toiminnassa verrattuna perustietoselvityksen ajanjaksoon 2019-2023
- Seuraavilla kalvoilla käydään läpi uuden tuotantotasoraportin kohtia, jotka poikkeavat aiemmista raporteista tai vaativat muuten erityishuomiota

Tuotantotasoraportti 2026 (1/8)

- A_InstallationData

I Reporting details

(a) Year this report is submitted:

2026

Reporting year means the actual year the report is submitted. For example, the year "2026" should be selected for reporting activity levels during 2024 and 2025.

(b) This installation is an incumbent:

An installation is an incumbent if it has received a greenhouse gas emission permit for the first time on or before:
- 30 June 2024 for the period 2026-2030.

All installations which are not incumbents according to the above criteria will be considered "New entrants" by the competent authority.

As a consequence, installations which are not incumbents will be treated as new entrants in this report.

(c) The installation or any sub-installation has ceased operations:

This includes cessation of either the whole installation (pursuant to Article 26 of the FAR) or any sub-installation (pursuant to Article 54 of the ALC-R) since the last NIMs application, not just during the last calendar year.

In case the whole installation ceased, please provide the date of cessation of each sub-installation in sheet B+C_Subinstallation, section I.

Valitse ohjeen mukaan

- Valitse TOSI/TRUE, jos laitos tai yksikään laitoksen osa on lopettanut toiminnan 2019 tai sen jälkeen
- Muussa tapauksessa EPÄTOSI/FALSE

Tuotantotasoraportti 2026 (2/8)

- A_InstallationData

Competent authorities must ensure to have a unique ID available before notifying any data to the European Commission.

(e) Name of the installation:

This name should be the same as has been already used for correspondence with the competent authority.

(g) Date of start of operation of the installation:

This input is only relevant if the installation is a "new entrant".

(h) Latest version of the monitoring methodology plan (MMP):

--

Please provide here the latest version of the MMP which sets out the monitoring methodology which is the basis for this year's report.

Täytä tähän FINETS

IV Information on this activity level report

1 Application for free allocation:

(a) Confirmation of eligibility for free allocation:

Please confirm here that you apply for a free allocation of allowances under Article 10a:

--

Vastaa kysymykseen

Tuotantotasoraportti 2026 (3/8)

- A_InstallationData – Ehdollisuudet: Energiatehokkuusehto

2 Conditionality 1: Outstanding recommendations for energy efficiency improvement measures

Pursuant to Article 22a(1) of the FAR, free allocation shall be reduced by 20% if not all relevant recommendations of the energy audit report or the certified energy management system under Article 8 of Directive 2012/27/EU (the Energy Efficiency Directive) have been implemented.

Baseline *Selecting "TRUE" for the baseline period means the conditionality applied and the free allocation will be reduced by 20%. If "FALSE" is the case, entries for all other years will automatically become irrelevant and the conditionality does not apply in any year.*

Years after the baseline *If the conditionality applied during the baseline, pursuant to Article 3a of the ALC-R it is possible to recover free allocation in subsequent years once all outstanding energy efficiency measures have been taken. Please select "FALSE" for the first year all conditions listed in Article 3a(2) of the ALC-R are met and the conditionality does no longer apply, and all subsequent years will automatically turn "FALSE" as well.*

For example, if all outstanding recommendations have been either fully implemented or equivalent measures have been implement, and all conditions in Article 3a(2) of the ALC-R are met by the time the verified activity level report is submitted due by 31 March 2026, please select "FALSE" as of 2026.

Conditionality applies:

Baseline	2026	2027	2028	2029	2030
TOSI					
TOSI	TOSI	TOSI	TOSI	TOSI	TOSI

Ehdollisuus 1 (ns. ET-ehto):

- TOSI/TRUE: Vain jos PTS:n mukaan laitosta koskee et-ehdon mukainen 20 % vähennys. Vastaa vuoden 2026 kohdalle viereisen ohjeen mukaan ->
- EPÄTOSI/FALSE: Et-ehdon mukainen vähennys ei voimassa laitoksella, eikä tämän kohdan kenttiin tarvitse vastata.

Vastaa vuoden 2026 kohdalle:

- EPÄTOSI/FALSE, jos toteuttamattomat et-suositukset (tai vastaavaan päästövähennykseen johtavat toimet) tehty (vähennys poistuu)
- Vastaa TOSI/TRUE, jos edelleen toteuttamattomia toimia (vähennys jää voimaan)

Tuotantotasoraportti 2026 (4/8)

- A_InstallationData – Ehdollisuudet: Ilmastoneutraaliussuunnitelma

3 Conditionality 2: >80th Percentile performers

Pursuant to Article 22b(1) and (2) of the FAR, free allocation shall be reduced by 20% if a product benchmark sub-installation's greenhouse gas emission levels was higher than the 80th percentile of emission levels for the relevant product benchmarks in the years 2016 and 2017, unless a climate-neutrality plan (CNP) was submitted containing milestones and targets that are later on achieved.

Applicable? Selecting "TRUE" for the baseline period means the conditionality was applicable, i.e. product benchmark sub-installations did meet the criteria. If "FALSE" is the case, all other entries will automatically become irrelevant and the conditionality does not apply in any year.

Applied? Selecting "TRUE" means that for the baseline period (the NIMs) the conditionality applied, i.e. either no CNP was submitted or not in compliance with the CNP act, i.e. the 20% allocation reduction applied. "FALSE" means that the emission levels were higher than the 80th percentile, but the allocation was not reduced because a compliant CNP has been submitted.

Period 2026-2030 Pursuant to Article 3c of the ALC-R, the full amount of free allocation can only be retained if the milestones and targets set out in the CNP are met and confirmed by a verified climate neutrality report. Please select "FALSE" for 2026-2030 if the conditionality (i.e. the 20% deduction) does not apply, i.e. if the milestones and targets have been met as demonstrated in the verified climate neutrality report submitted by 31 March 2026. If "TRUE" is selected because milestones and targets have not been met, the free allocation will be reduced by 20% for all years of 2026-2030.

Conditionality applies:

Applicable?	Applied?	2026	2027	2028	2029	2030
TOSI	EPÄTOSI					
TOSI	EPÄTOSI	EPÄTOSI	EPÄTOSI	EPÄTOSI	EPÄTOSI	EPÄTOSI

Ehdollisuus 2 (ns. INS-ehto):

- Koskee 8 laitosta Suomessa
- Muiden ei tarvitse huomioida tätä kohtaa

Vastaa:

- EPÄTOSI/FALSE: todennetun INR:n mukaan INS:n mukaiset suunnitellut toimet ajanjaksolle ≤2025 toteutettu
- TOSI/TRUE: toimet (osin) toteuttamatta

Tuotantotasoraportti 2026 (5/8)

- A_InstallationData - Tekniset yhteydet

V List of technical connections

(a) Please enter here the information relevant for identifying technical connections to your installation:

Note that no entries should be made in this section. It will either be filled in automatically or this section will not be relevant, depending on your selection in section A.II.

No.	Name of installation or entity	Type of entity	Type of connection	Flow direction
1	Lämpölaitos	Installation covered by ETS	Measurable heat	Import
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Jos laitoksen teknisissä yhteyksissä on tapahtunut muutoksia vuoden 2019 jälkeen, tee päivitykset riviltä A351 alkaviin taulukoihin, esim:

- uusi yhteys
- yhteyslaitos muuttunut päästökaupan ulkopuolisesta laitoksesta päästökaupan piiriin kuuluvaksi tai toisin päin

Tuotantotasoraportti 2026 (6/8)

- B+C_SubInstallations: Ilmoita vuoden 2019 jälkeen lopettaneet tai 2024 ja 2025 aloittaneet laitoksen osat

Ilmoita lopettaneet laitoksen osat ilmoittamalla lopetus pvm ja valitsemalla syy

Please note that the correct entries here are essential for all subsequent inputs dealing with sub-installations.

No.	Sub-installation (link)	Sub-installation (manual)	Start of operation	Date of cessation, if relevant	Reason for cessation	CL exposed?	CBAM?
1	Tissue			2.7.2023	b) the (sub-)ins	TOSI	EPÄTOSI
2	Recovered paper pulp					TOSI	EPÄTOSI
3		Newsprint	1.1.2025			TOSI	EPÄTOSI
4							
5							

- Lisää puuttuvat
- Tuotteet ja Fall-back-laitoksen osat (Lämpö/Polttoaine/Prosessipäästöt, alempi taulukko)
 - aloitus pvm

No.	Sub-installation type	relevant? (link)	relevant? (manual)	Start of operation	Date of cessation, if relevant	Reason for cessation	CL exposed?	CBAM?
11	Heat benchmark sub-installation (CL non-CBAM)	TOSI					TOSI	EPÄTOSI
12	Heat benchmark sub-installation (non-CL non-CBA	EPÄTOSI					EPÄTOSI	EPÄTOSI
13	Heat benchmark sub-installation (CL CBAM)	EPÄTOSI					TOSI	TOSI
14	District heating sub-installation	EPÄTOSI					EPÄTOSI	EPÄTOSI
15	Fuel benchmark sub-installation (CL non-CBAM)	EPÄTOSI					TOSI	EPÄTOSI

Tuotantotasoraportti 2026 (7/8)

- E-välilehti: Mitattavissa oleva lämpö
 - Komissio muuttanut raporttipohjaa tässä verrattuna aiempaan, poikkeaa siis myös MMP:llä esitetystä menettelystä.
 - Täytä rivit mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin niin, että **E115 ja E117** ovat MMP:n menettelyiden mukaiset

103	Heat Inputs			
105	(a) Total net amount of measurable heat produced in the installation:			
106	<i>All heat data should refer to "net amount of measurable heat" (i.e. heat content of heat flow to user minus</i>			
107	<i>- Where heat from CHP is relevant, please report the net heat (i.e. after deduction of own consumption by the CHP) to be</i>			
108	<i>- Heat from boilers etc. should include all heat that is produced from dedicated heat production units (boilers, waste h</i>			
109	<i>- Heat from electricity should include all heat from electric boilers, heat pumps, etc.</i>			
110	<i>- Heat from other sources should include heat from any other remaining sources (e.g. geothermal, solar thermal, ambi</i>			
111	<i>Note that heat produced from nitric acid sub-installations has to be reported under point (d) as "non-ETS import"</i>			
112		Unit	2024	2025
113	i. Heat from CHP	TJ / year		
114	ii. Heat from boilers etc.	TJ / year		
115	iii. Heat from electricity	TJ / year		
116	iv. Heat from other sources	TJ / year		
117	v. Sub-total	TJ / year		

rivi E113: CHP:llä tuotettu lämpö: Täytä D-välilehdellä ilmoitetun CHP:n lämmön tuotannon mukaan

rivi E114: Erillistuotettu lämpö

rivi **E115**: Sähköllä tuotettu lämpö: MMP:llä ilmoitetun menettelyn mukaan

rivi E116: Mahdollinen muu jakokelpoinen lämpö

rivi **E117**: Tarkista lopuksi, että on MMP:llä ilmoitetun tuotetun lämmön menettelyn mukainen

Tuotantotasoraportti 2026 (8/8)

- G_Fall-back
 - Laitokset, joilla ns. Fall-back vertailuarvo ja lämpö kulutettu omassa laitoksessa (tuotteille ilmoitettu Prodcom-koodi): Jos **15 % ylittyy alustavassa taulukossa**, MMP:lle tulee lisätä menettely(t) tuotekohtaisten tehokkuuksien laskemiseksi -> **ota yhteyttä Energiavirastoon!**
 - Kun menettelyt on lisätty MMP:lle, voi täydentää tuotekohtaiset tehokkuudet tuotantotasoraporttiin -> raportti laskee mahdollisen vaikutuksen ilmaisjakoon

1 Fall-Back sub-installation:

Heat benchmark sub-installation (CL | no

Please enter data in this section!

The name of the fall-back sub-installation is displayed automatically based on the overall list of possible fall-back installations.

(a) Activity levels

The following data is taken automatically from sheet "E_EnergyFlows", section E.II.r. Thus, data input is mandatory there.

Based on the start of normal operation entered in B+C.I, the HAL will either be based on the NIMs value (displayed under ii.) or on the first year of full operation.

Main activity level:	Unit	2024	2025	2026	2027
i. Heat benchmark sub-installation (CL non-CBAM)	TJ	100,00	120,00		

Based on the values for HAL and those under point a) above, the average activity levels are determined here. The allocation will only be changed if all of the following conditions are exceeded:

- the relative threshold (15%) of the average activity level compared to the HAL
- the relative thresholds (15% and 5% for subsequent changes) of the expected activity level compared to the HAL
- the absolute threshold, i.e. the change would lead to a difference in the preliminary allocation of at least 300 allow

Preliminary adjustment	Unit	(NIMs) HAL	2026	2027
ii. Average annual activity level (NIMs value)	TJ	76,24	110,00	
iii. Preliminary adjustment (if relative thresholds exceeded)			44,3%	
iv. Preliminary value	TJ	76,24	110,00	110,00

Tuotantotasoraportointi 2026: uudet laitokset ja laitoksen osat vuosina 2024 ja 2025

- Uudet laitokset, jotka aloittivat toiminnan vuonna 2024 tai 2025 JA hakivat ilmaisjakoa jo jakokaudella 2021-2025
- Vakiintuneet laitokset jakokaudella 2021-2025, joilla uusi laitoksen osa aloittanut 2024 tai 2025
- Nämä laitokset jättävät KAKSI tuotantotasoraporttia tänä keväänä
 - Näiltä laitoksilta puuttuu jakokauden 2021-2025 vuosilta 2024 ja 2025 päästöoikeudet osin tai kokonaan
- Energiavirasto lähettää näille laitoksille erikseen ohjeet jakokauden 2021-2025 viimeisen raportoinnin osalta, kun komissiolta saatu tarvittavat lomakepohjat





energiavirasto

Esitysmateriaali tullaan julkaisemaan viraston verkkosivuilla:

<https://energiavirasto.fi/paastooikeuksien-ilmaisjako#tilaisuudet>

Lisätiedot: ilmaisjako@energiavirasto.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTA!

Webinaarissa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Onko näin, että täytetään lähtökohtaisesti englanninkielinen tuotantotasoraporttipohja? Päivitetäänkö puutteellinen K-välilehti niin että laitokset pystyvät raportoimaan valmiiseen pohjaan, ei keskeneräiseen?

- Laitoksille ladataan parhaillaan englanninkielisiä versioita tuotantotasoraporteista ilmaisjaon FINETS-järjestelmään, jotta tuotantotasoraportointi päästään aloittamaan. Suomen- tai ruotsinkieliset versiot ovat saatavilla vasta helmikuun puolen välin jälkeen.
- Tuotantotiedot raportoidaan Energiaviraston ilmaisjaon FINETS-järjestelmään lataamiin raporttipohjiin. Energiavirasto päivittää vertailuarvot ja muut puuttuvat tiedot tuotantotasoraportteihin vasta sen jälkeen, kun ne on palautettu Energiavirastolle.

Tarkoitetaanko tässä uudella laitoksen osalla esim. sähkökattilaa?

- Uusi laitoksen osa on tässä tapauksessa laitoksella vuonna 2024 tai 2025 aloitettu uusi tuotanto. Esimerkiksi uuden tuotteen tuotanto tai kaukolämmön tuotanto.