



energiavirasto
energimyndigheten



Finansieras av Europeiska unionen –
NextGenerationEU

Anvisningar för deltagare i anbudsförfarande B5: tankstationer för förnybart väte

Gruppsspecifika anvisningar för deltagare i
anbudsförfarande inom infrastrukturstöd

331/070902/2022

3.10.2022

Versionshistorik

Version nr	Datum	Viktigaste ändringar
1.0	23.5.2022	Första versionen
1.1	3.10.2022	Språkkorrigeringar

Innehållsförteckning

1 Definitioner	3
2 Vätgas specifika förutsättningar för beviljande av stöd	3
2.1 Krav på tankstationer som ligger utomhus	3
2.2 Krav på vätgasens renhet	3
2.3 Tankningsalgoritmer och tankningsutrustning	3
2.4 Anslutningsdon	3
2.5 Primärt syfte	3
2.6 Tillgänglighet.....	3
2.7 Maximibelopp av stöd som ansöks i förhållande till godtagbara kostnader	4
2.8 Anbudsförfarandets realisation	5
3 Framräkning av jämförelsetal	6
BILAGA: Frågor på anbudsblanketten	7

1 Definitioner

Se del A som för allmänna anvisningar som är oberoende av teknologigrupp.

2 Teknologispecifika förutsättningar för beviljande av stöd

I grupp 5 är stödobjektet ett investeringsprojekt som omfattar en tankstation eller flera tankstationer för förnybart väte. Ett anbud kan gälla ansökan om stöd för tankstationer som är belägna på en och samma fastighet. Stöd för tankstationer på olika fastigheter ska ansökas genom separata anbud för varje fastighet.

Tankningspunkterna som ingår anbudet ska uppfylla de tekniska specifikationerna som anges i bilaga II till DAFI (2014/94/EU).

2.1 Krav på tankstationer som ligger utomhus

Enligt de tekniska specifikationerna ska tankstationer för väte som finns utomhus och som tillhandahåller vätgas som används som bränsle i motorfordon uppfylla de tekniska specifikationerna i ISO/TS 20100 beträffande tankning med vätgas.

2.2 Krav på vätgasens renhet

Enligt de tekniska specifikationerna ska renheten hos det väte som tillhandahålls av tankstationerna för väte uppfylla de tekniska specifikationerna i standarden ISO 14687-2.

2.3 Tankningsalgoritmer och tankningsutrustning

Enligt de tekniska specifikationerna ska tankstationer för väte använda tankningsalgoritmer och tankningsutrustning som uppfyller specifikationerna i ISO 19880 beträffande tankning med vätgas.

2.4 Anslutningsdon

Enligt de tekniska specifikationerna ska anslutningsdon till motorfordon för tankning av vätgas uppfylla standarden ISO 17268 beträffande anslutningsdon för tankning av vätgasdrivna motorfordon.

2.5 Primärt syfte

Kravet är att tankningspunkterna är i först hand avsedda för påfyllning av fordon med förnybart väte som drivmedel.

2.6 Tillgänglighet

Tankningspunkterna ska stå fritt till alla användares och konsumenters förfogande

- utan några diskriminerande villkor, med undantag för behövliga identifierings-, användnings- och betalningsvillkor, och

- alla tider på dygnet, med undantag för nödvändiga reparations-, service- och underhållsavbrott.

I vissa fall tar den stödsökande ut olika pris för tankningen, beroende på om den tankande kunden har registrerat sig som vätgaskund eller inte. Att priserna är olika för registrerade och icke-registrerade kunder innebär inte att prissättningen är diskriminerande om alla kunder har en faktisk möjlighet att registrera sig för tjänsten om de vill.

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) kan verksamhetsutövaren ställa tidsbegränsningar eller olika villkor för autentisering, användning och betalning för användningen av en för allmänheten tillgänglig laddnings- eller tankstation. En tankstation för förnybart väte kan visserligen inte beviljas stöd om verksamhetsutövaren ställer sådana villkor.

Exempel 1. Den sökande avser bygga en tankstation för förnybart väte som är avsedd endast för det lokala bussbolaget.

Investeringsprojektet uppfyller inte kravet på tillgång till tankstationen enligt förordningen om infrastrukturstöd (178/2022). Investeringsprojektet kan därmed inte beviljas stöd.

Exempel 2. Den sökande har för avsikt att anlägga en tankstation i anslutning till en transportterminal. Det är inget tillträde till området nattetid klockan 23.30–6.00.

Investeringsprojektet uppfyller inte kravet på tillgång till tankstationen enligt förordningen om infrastrukturstöd (178/2022). Investeringsprojektet kan därmed inte beviljas stöd.

Exempel 3. Den sökande har för avsikt att anlägga en tankstation för förnybart väte. Tankstationen håller stängt i 30 minuter den första måndagen var tredje månad för nödvändigt underhåll.

Investeringsprojektet uppfyller kravet på tillgänglighet till tankstationen enligt förordningen om infrastrukturstöd (178/2022). Investeringsprojektet kan därmed beviljas stöd.

2.7 Maximibelopp av stöd som ansöks i förhållande till godtagbara kostnader

Den sökande ska på anbudsbiljetten lämna en beräkning av de totala kostnaderna för investeringen, de godtagbara kostnaderna för projektet samt beloppet på det stöd som söks. Stödets andel av de godtagbara kostnaderna kan vara högst 35 procent; i projekt som inbegriper ny teknik är stödandelen högst 45 procent.

Det är också möjligt att ansöka om en mindre stödandel, varvid anbudet får ett bättre jämförelsetal. Eftersom det ännu inte finns några tankstationer för förnybart väte i Finland, anser Energiverket att tankstationerna för förnybart väte i regel uppfyller förutsättningarna för ny

teknik. Den sökande ska dock i sin stödansökan redogöra för den nya tekniken och hur den uppfyller förutsättningarna. Redogörelsen ska innehålla en kort beskrivning av riskerna med tekniken och de merkostnader som den medför i förhållande till andra framdrivningssätt samt klargöra för teknikens nyhetsvärde och möjligheterna att dra nytta av tekniken i Finland. Redogörelsen kan vara kortfattad om beskrivningen av ärendet är tydlig och klar.

2.8 Anbudsförfarandets realisation

Ett företag kan beviljas stöd till ett belopp som uppgår till högst 40 procent av de budgeterade medlen för varje grupp. Stöd beviljas inte till koncernföretag i samma koncern, till den del som koncernföretagens samlade stödbelopp överskrider 40 procent av det anslagna stödet för gruppen.

Stöd beviljas inte alls om alla anbud kommer från koncernföretag inom samma koncern.

Exempel 4. Budgeten för stöd till grupp 5, tankstationer för förnybart väte, uppgår till en miljon euro. Ett företag och företagen i samma koncern kan beviljas högst 400 000 euro stöd.

Om beloppet på de jakande stödbesluten vid anbudsförfarandet underskrider en miljon euro, är det största möjliga stödbeloppet ändå 400 000 euro, eftersom andelen på 40 procent beräknas utifrån den tillgängliga budgeten, inte utifrån de beviljade stöden.

3 Framräkning av jämförelsetal

För varje anbud räknas fram ett jämförelsetal, som anger anbudens prioritetsordning. Ett lågt jämförelsetal är bättre än ett högt. Jämförelsetalet för ett anbud som gäller ett projekt i grupp 5 fås genom att eurobeloppet för det behövliga stödet enligt anbudet multipliceras med talet 0,7, om den fastighet som ingår i projektet är belägen på högst en kilometers avstånd från en landsväg inom Finlands territorium som hör till det övergripande nät som avses i TEN-T-förordningen. Annars är jämförelsetalet lika med eurobeloppet av det stöd som behövs för projektet.

Exempel 5. I anbudet ansöks om stöd till ett belopp på 100 000 euro. Avståndet från tankstationen till en väg som hör till det övergripande nätet i TEN-T är 1,2 kilometer. Avståndet avrundas ner till en kilometer; jämförelsetalet för anbudet räknas fram med multiplikatorn 0,7.

Jämförelsetalet är $100\,000 * 0,7 = 70\,000$

BILAGA: Frågor på anbudsblanketten

I tabellen anges vad som efterfrågas på anbudsblanketten. En del frågor kan lämnas obesvarade. Om frågan är obligatorisk anges med hjälp av bakgrundsfärgen:

Obligatorisk
Obligatorisk om en bestämd fråga tidigare har besvarats med ett bestämt svar
Icke-obligatorisk

1 Grunduppgifter
Stödsökande
Sökandes officiella namn
FO-nummer
Antalet anställda
Postadress
Postnummer
Verksamhetsort
Land
Befullmäktigade kontaktpersonens uppgifter
Förnamn
Efternamn
Titel eller position i organisationen
Telefonnummer 1
Telefonnummer 2
E-postadress
Biträdande kontaktpersonens uppgifter
Förnamn
Efternamn
Titel eller position i organisationen
Telefonnummer 1
Telefonnummer 2
Biträdande kontaktpersonens samt andra eventuella e-postadresser
Anbud av företag i samma koncern
Har ni kännedom om ett annat till samma koncern hörande företag som deltar i detta anbudsförfarande och lämnar anbud för projekt inom samma grupp som detta anbud?
Vilket annat företag tillhörande samma koncern lämnar anbud i samma grupp som detta anbud?
1A Miljömålen

1. Bedömning av miljömålen
Instruktion till sökande: I kapitel 6 i anvisningen till den som deltar i anbudsförfarandet finns en beskrivning av principen om att inte orsaka betydande skada och dess checklista i anvisningens bilaga 3. För att stöd kan beviljas, måste stödsökanden fylla i bilagans punkter om miljömålen enligt principen om att inte orsaka betydande skada samt frågorna som finns nedan. Energimyndigheten ber stödsökanden slumpmässigt att se checklistan.
Stödsökanden försäkrar att stödsökanden fyllt i checklistan för principen om att inte orsaka betydande skada som finns i bilaga 3 i anvisningen för den som deltar i anbudsförfarandet.
<i>Instruktion till sökande:</i> Om stödsökanden har svarat "Nej" i del 1 i checklistan, har stödsökanden varit tvungen att motivera varför det inte på den punkt varit nödvändigt att göra bedömningen.
Har det i stödsökandens svar i punkt 1 förekommit minst ett "Nej" svar?
Stödsökanden försäkrar att stödsökanden har vederbörligt motiverat "Nej" svaren.
Har det i stödsökandens svar i punkt 1 förekommit minst ett "Ja" svar?
<i>Instruktion till sökande:</i> Om stödsökanden har svarat "Ja" på frågorna i del 1, har stödsökanden varit tvungen att svara på del 2 om skadan orsakat betydande skada.
Stödsökanden försäkrar att stödsökanden svarat "Nej" på frågorna i del 2 i bilagan och motiverat "Nej" svaren vederbörligt.
2. Åtgärder i förteckningen över undantagna projekt
<i>Instruktion till sökande:</i> Projektet får inte innefatta åtgärder som ingår i förteckningen över undantagna projekt. En lista på sådana projekt finns i kapitel 6 i Energimyndighetens anvisning om deltagande i anbudsförfarandet.
Stödsökanden försäkrar att projektet inte innefattar åtgärder som ingår i förteckningen över undantagna projekt.
3. Finlands och EU:s miljölagstiftning
<i>Instruktion till sökande:</i> Projektet måste förverkligas i enlighet med nationell och EU:s miljölagstiftning. I kapitel 6 i Energimyndighetens anvisning om deltagande i anbudsförfarandet är det förklarat vad det betyder att förverkliga projektet i enlighet med nationell och EU:s miljölagstiftning.
Stödsökanden försäkrar att projektet förverkligas i enlighet med nationell och EU:s miljölagstiftning.
2. Projektuppgifter
Beskrivning och tidtabell
Projektets namn
En kort projektbeskrivning
En kort beskrivning om projektets tidsplan
Är det frågan om ett projekt som utnyttjar ny teknik?
Redogörelse för teknikens nyhetsvärde
Medför nya tekniken större risker jämfört med projekt som inbegriper sedvanlig teknik?
Redogörelse för teknikens risker
Innehåller den nya teknologin möjligheter att dra nytta av den?

Redogörelse för möjligheterna att dra nytta av tekniken
Medför användningen av den nya tekniken merkostnader till projektet?
Redogörelse för merkostnader jämfört med motsvarande projekt som inbegriper sedvanlig teknik
Är det fråga om ett sådant projekt vars syfte är att säkerställa att den som ansöker om stöd uppfyller en skyldighet enligt godkänd lagstiftning att bygga en tankningspunkt?
Fastigheten som ingår i anbudet
Fastighetens identifieringsuppgift
<i>Instruktion för sökande:</i> OBS! Fastighetens platsinformation är obligatorisk och bindande
Fastighetens adress
Fastighetens postnummer
Kommunen där fastigheten är belägen
Antalet tankningspunkter som placeras på fastigheten
Är varje tankningspunkter som placeras på fastigheten beläget på högst en kilometers avstånd från en landsväg som hör till transportnätet TEN-T inom Finlands territorium?
Är tankningspunkten i första hand avsedd för påfyllning av fordon med förnybart väte avsedd för användning i trafiken?
Överensstämmer tankningspunkterna för förnybart väte de tekniska specifikationer som anges i bilaga II till infrastrukturdirektivet?
3. Föresättningar för erhållandet av stöd
Föresättningar som gäller stödsökande
Är den sökande en organisation vars verksamhet finansieras genom statsbudgeten?
Är den sökande ett ämbetsverk, en institution eller en annan organ som hör till statens ekonomiförvaltningsorganisation?
Driver den sökande en anläggningsprojekt för vilken den sökande får statsandel?
Är den sökande ett bostadsaktiebolag eller ansöker man stöd för en bostadsfastighet eller ett projekt i anslutning till bostadsfastigheten?
Är den sökande ett företag i svårigheter som avses i Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd?
Har den sökande blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande?
Har den sökande låtit bli att följa ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lag 300/2001?
Föresättningar som gäller projektet som är oberoende av grupp
Är projektet förlagt inom Finlands riksgränser, vartill Åland inte anses höra.
Står de objekt som ingår i anbudet alla användare och konsumenterna fritt till förfogande utan diskriminerande villkor?
Skulle projektet eller den nya teknik som eventuellt ingår projektet genomföras utan offentligt stöd?
Har det i projektet gjorts åtgärder eller beslut som i infrastödsförordningens (178/2022) 7 § hindrar beviljande av stöd?

Ska de objekt som ingår i anbudet tas i bruk inom 20 månader från beslutet om beviljande av stöd?
Har projektet beviljats offentligt stöd?
Har det offentliga stöd som beviljats projektet tagits emot?
Har projektet ansökt om offentligt stöd?
Vilken form av offentligt stöd har projektet ansökt om?
4. Finansering
Finansiering och stödbeloppet enligt anbudet
Beskrivning om hur projektet finansieras
Ingår det i finanseringen leasing, delbetalning, eller motsvarande?
Beskrivning om leasingfinansieringen eller delbetalning
Projektets totalkostnadskalkyl, i euro
Godtagbara kostnader för projektet, i euro
Stödbelopp enligt anbudet, i euro
Är stödbeloppet i enlighet med anbudet 500 000 euro eller mera?
Motivering till stödbeloppet som behövs
Bilaga: Lönsamhetskalkyl
Innehåller lönsamhetskalkylen uppgifter som ska omfattas av sekretess?
Vilka sekretessbelagda uppgifter innehåller lönsamhetskalkylen och vilken är grunden för hemlighållandet av dessa uppgifter?
5. Försäkringar samt sekretess
Riktigheten av de lämnade uppgifterna och uppfyllande av vissa förutsättningar
Den sökande av stödet försäkrar att dess strävanden eller verksamhet inte har lett till att anbudsförfarandet avsevärt hindras, begränsas eller snedvrids.
Den sökande av stöd försäkrar att den sökande, en ledamot i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera den sökande inte genom en lagakraftvunnen dom dömts till straff för ett brott som avses i 84 § i lag 1398/2016.
Den sökande av stöd förbinder sig till att teckna en försäkring eller vidta andra motsvarande åtgärder med tanke på en eventuell skada.
Den sökande av stöd har satt sig in i förordningen och instruktioner samt försäkrar att de uppgifter den har lämnat är riktiga och tillräckliga.
Sekretess av anbudets innehåll
Platsinformationen för projektets fastighet som meddelats i anbudet kan inte vara sekretessbelagd information.
Innehåller anbudet inklusive bilagor några uppgifter som ska omfattas av sekretess?
Grunden för sekretessen
Vilka sekretessbelagda uppgifter innehåller anbudet och vilken är grunden för hemlighållandet av dessa uppgifter?

Elektronisk delgivning
Samtycke ges till elektronisk delgivning av stödbeslutet (till kontaktpersonens e-post)